

ULTRACARE SYSTEM

Výrobky na čistenie, údržbu a ochranu povrchov

MAPEI



ULTRACARE, NOVÝ SYSTÉM VYVINUTÝ SPOLOČNOSŤOU MAPEI NA ČISTENIE, ÚDRŽBU A OCHRANU POVRCHOV. UNIVERZÁLNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ, INOVÁCIA

ULTRACARE SYSTEM

Výrobky na čistenie, údržbu a ochranu povrchov

OBSAH



Príbeh **Mapei** 2

Mapei: Výskum&Inovácie 3

UltraCare System 4

Čistiace prípravky

UltraCare Multicleaner 6
UltraCare Multicleaner Spray 6
UltraCare HD Cleaner 7
UltraCare Keranet 7
UltraCare Keranet Easy 8
UltraCare Keranet Crystals 8
UltraCare Acid Cleaner 9
UltraCare Kerapoxy Cleaner 9
UltraCare Epoxy Off Gel 10
UltraCare Mould Remover 10
UltraCare Grout Cleaner 11
UltraCare Stain Remover 11
UltraCare Rust Remover 12
Selection Chart 14

Výrobky na ochranu

UltraCare Intensifier W 16
UltraCare Intensifier S 16
UltraCare Stain Protector S 17
UltraCare Stain Protector W 17
UltraCare Grout Release 18
UltraCare Grout Protector 18
UltraCare Stain Protector W Plus 19
UltraCare Anti-Mould Protector 19
UltraCare Rain Protector W 20
UltraCare Rain Protector S 20
Selection Chart 22

Doplnkové výrobky


UltraCare Fuga Fresca 24
UltraCare Smooth Silicone 24

Príbeh **Mapei**

Ten náš je **veľký** a **talianský**. Začína na okraji Milána spolu s Rodolfom Squinzim, zakladateľom spoločnosti, ktorý začal vyrábať doplnkové materiály pre stavebný priemysel (MAPEI v taliančine znamená „Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e l'Industria"). Bola to jeho myšlienka zamerať sa na medzeru vzniknutú na trhu v tomto sektore, t.j. **lepidlá na podlahové a nástené krytiny**, čo bol prvý krok na ceste k úspechu. V 60-tych rokoch, keď taliansky trh s keramikou explodoval, bola spoločnosť Mapei pripravená využiť príležitosť a ponúknuť celý rad výrobkov, ktoré zjednodušovali inštaláciu keramických obkladových prvkov takým spôsobom, že nahradili tradičnú cementovú maltu. **Tieto roky boli pre Mapei** kľúčové, pre pochopenie hodnoty výskumu, ktorý sa rýchlo stal jedným z hlavných motorov rozvoja spoločnosti. **Mapei zahájil výrobu nových druhov lepidiel, tmelov, špeciálnych mált, výrobkov pre hydroizolácie a prísad do betónu**.

Mapei zahájila svoju činnosť v roku 1937 zakladateľom spoločnosti pánom Rodolfom Squinzim (druhy sprava), spolu so 7 zamestnancami.







Mapei: Výskum & Inovácie

Mapei je v súčasnosti jedným z popredných svetových výrobcov chemických výrobkov pre stavebný priemysel, ktorý prispel k výstavbe niektorých najdôležitejších architektonických a infraštruktúrnych diel na celom svete. Schopnosť **ponúkať najlepšie a najinovatívnejšie riešenia**, pomáhať pri návrhoch a realizácii podľa ekologicky udržateľných princípov je pre **Mapei** základným záväzkom. Vyžaduje si to zmysel pre zodpovednosť a schopnosť robiť správne rozhodnutia, aby sme projektantom, zhotoviteľom, aplikátorom a zákazníkom dodávali výrobky, ktoré sú bezpečné, spoľahlivé, trvanlivé a ktoré majú čo najmenší dopad na životné prostredie. **Mapei** výrazne **prispieva ku konceptu „zelených" budov** vďaka produktom vyrobených z inovatívnych, recyklovaných a ultraľahkých surovín, špeciálne vyvinutých z dôvodu zníženia spotreby energie a veľmi nízkeho obsahu emisií prchavých organických látok.

Výskum a inovácie boli vždy hnacím motorom rastu spoločnosti **Mapei**, ktorá vždy smerovala významné investície do výskumu a vývoja. Primárnym cieľom výskumu **Mapei** je poskytnúť užívateľom **inovatívne** a predovšetkým **bezpečné**, **udržateľné** a **trvalé riešenia** na zlepšenie všetkých aspektov prác na stavbe, vrátane tých najzložitejších a najťažších. Pre **Mapei** nie je možné zastaviť inovácie: znamenalo by to zastavenie procesu rastu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej vízie.





UltraCare Systém


Mapei s veľkým potešením predstavuje systém **UltraCare**, ktorý je na severoamerickom trhu už dobre etablovaný. **UltraCare** poskytuje dokonalé **riešenia pre čistenie a inštaláciu**, s ktorými sa je možnosť stretnúť v stavebníctve každý deň. Nová produktová skupina **UltraCare** úplne dopĺňa naše historické **tradičné výrobky Mapei**, od nových inštalácií v komerčných alebo občianskych stavbách, rekonštrukcií existujúcich podláh, až po požiadavku **čistenia a údržby** povrchov; skupina výrobkov ponúka kompletný rad všestranných, spoľahlivých a **inovatívnych výrobkov**. Naše bohaté skúsenosti a kvalita výrobkov Mapei znamená, že budeme vždy dôveryhodným partnerom, ktorý dokáže splniť všetky požiadavky neustále sa vyvíjajúceho trhu, čo sa týka krytín, tkanín a povrchových úprav. Produktová skupina **UltraCare** ponúka **dokonalé riešenie**.

Viac na **mapei.com**

CO_2 plne kompenzované výrobky

Výrobky označené týmto logom sú súčasťou produktovej skupiny *CO_2 Fully Offset in the Entire Life Cycle*. Emisie CO_2, merané počas životného cyklu výrobkov zo skupiny Zero pre rok 2023 prostredníctvom metodiky LCA, overené a certifikované EPD, boli kompenzované nákupom certifikovaných uhlíkových kreditov na podporu projektov obnoviteľnej energie a ochrany lesov. Záväzok voči planéte, ľuďom a biodiverzite. Pre viac informácií o výpočte emisií a projektoch na zmiernenie klímy, financované prostredníctvom certifikovaných uhlíkových kreditov, navštívte stránku zero.mapei.it.


POPIS SYMBOLOV



OBLASTI POUŽITIA
INTERIÉR, EXTERIÉR, STENY
A PODLAHY



OBLASTI POUŽITIA
PODLAHY V INTERIÉRI
A EXTERIÉRI



OBLASŤ POUŽITIA
INTERIÉR A EXTERIÉR,
PODLAHY



OBLASŤ POUŽITIA
INTERIÉR, PODLAHY A STENY



VYSOKÁ VÝDANOSŤ



DOSTUPNÉ V ROZPRAŠOVAČI



KUCHYNE



KÚPEĽNE



RÝCHLOSŤ A JEDNODUCHOSŤ
APLIKÁCIE



KONTAKT S POTRAVINAMI



APLIKÁCIA S FLÍSOM



VYSOKÉ KVALITATÍVNE
PARAMETRE



MIEŠACÍ POMER



PRIPRAVENÉ
NA PRIAME POUŽITIE



ČISTIACI PRÍPRAVOK
NA PODLAHY



ČAS PÔSOBENIA



BIOLOGICKÁ
ROZLOŽITEĽNOSŤ



ROTAČNÉ ČISTIACE
ZARIADENIE




UMÝVANIE ZA MOKRA



UV ODOLNOSŤ



ODOLNOSŤ PROTI PLESNIAM



VYSOKÝ KONTAKTNÝ UHOL

UltraCare Multicleaner

POPIS

Koncentrovaný neutrálny čistiaci prípravok s vysokou výdatnosťou na každodenné použitie a údržbu povrchov.

Ak je používaný v rozdielnych koncentráciách, je vhodný na jemné čistenie povrchov ako napr. porcelánové a keramické obkladové prvky, kameň a betón. Pre povrchy citlivé na kyseliny ako napr. leštený prírodný kameň, roztok je vhodný na odstránenie cementových zvyškov po škárovaní.

SYMBOLY



VÝHODY

- Vysoký koncentrát (určený k riedeniu).
- Vyschnutie bez pruhov, pásov, čiar.
- Vhodný pre ošetrené i neošetrené povrchy.
- CO_2 úplne kompenzovaný výrobok.

VÝDATNOSŤ
do 1 500 m²
(pri riedení 1:200)

BALENIE
1l & 5l



UltraCare Multicleaner Spray

POPIS

Čistiaci prípravok v rozprašovači na okamžité použitie.

Vhodný pre použitie na mnohých povrchoch. Navrhnutý pre bezpečné očistenie povrchov so súčasným vytvorením ochrany. Výrobok sa aplikuje nástrekom na čistený povrch. Čistite suchou handričkou s ohľadom na ošetrovaný povrch. Jedná sa o viacúčelový prípravok pre použitie v domácnostiach a bežných pracovných prevádzkach.

SYMBOLY



VÝHODY

- Čistiaci prípravok na veľmi jednoduché použitie.
- Vhodný pre sklo, zrkadlá a mozaiky.
- Vyschnutie bez pruhov, pásov, čiar.

VÝDATNOSŤ
V závislosti od miery znečistenia a druhu

BALENIE
750 ml



UltraCare HD Cleaner

POPIS

Účinný zasaditý čistiaci prípravok pre odstránenie silného organického znečistenia a mastnôt z mnohých povrchov, príprava povrchov pre reštaurovanie alebo opätovné ošetrenie.

Riedenie v závislosti odpožiadaviek.

SYMBOLY



VÝHODY

- Vysoko účinný odmastňovač.
- Vysoko účinné hĺbkové čistenie pri špeciálnych údržbách.
- Výborné na čistenie povrchov pri lepení dlažby na dlažbu.
- Možnosť použitia na odstránenie metalizujúcich voskov na vodnej báze.
- CO_2 úplne kompenzovaný výrobok.

VÝDATNOSŤ

Viac ako 200 m² podľa riedenia, znečistenia a druhu podkladu

BALENIE

5l & 1l



UltraCare Keranet

POPIS

Koncentrovaný čistiaci prípravok na báze kyselín na odstraňovanie cementových zvyškov škárovacích mált z porcelánových a keramických povrchov, vrátane povrchov odolných proti kyselinám.

Jedná sa o kyslý roztok, ktorý neuvoľňuje žiadne látky, je bezpečný pre aplikátorov a životné prostredie.

SYMBOLY



VÝHODY

- Vysoko účinný roztok na odstraňovanie zvyškov cementových škárovacích mált a nečistôt vzniknutých pri aplikácii.
- Riedenie s vodou v závislosti od stupňa znečistenia (cca. 1:5 – 1:10 t.j. 1 diel ULTRACARE KERANET s 5 - 10 dielov vody).
- Vhodný pre všetky druhy materiálov odolných proti kyselinám.
- Vhodný na čistenie za mokra.

VÝDATNOSŤ

V závislosti od riedenia, miery znečistenia a druhu podkladu

BALENIE

5l & 1l



UltraCare Keranet Easy

POPIS

Čistiaci prípravok na báze kyselín určený na priame použitie po škárovaní s použitím cementových mált.

Vhodný na porcelánové a keramické povrchy, vrátane povrchov odolných proti kyselinám. Výrazne uľahčuje odstráne¬nie zvyškov škárovacích mált, práca je rýchla a jednoduchá. Výrobok sa aplikuje nástrekom na povrch v momente začiatku tuhnutia škárovacej malty. Vyčkajte 1-2 minúty a povrch opláchnite čistou vodou.

SYMBOLY



VÝHODY

- Vhodné pri inštalácii veľkoformátových obkladových prvkov a pre elimináciu vzniku rámovania.
- Možnosť použitia aj na zadnej strane obkladových prvkov. pre odstránenie nečistôt.
- Vhodné na čistenie aj deň po škárovaní pri odstraňovaní cementových zvyškov škárovacej malty.

VÝDATNOSŤ

V závislosti od miery znečistenia a druhu podkladu

BALENIE

750 ml



UltraCare Keranet Crystals

POPIS

Koncentrovaný čistiaci prípravok v prášku na báze kyselín vo vodnom roztoku na odstraňovanie cementových zvyškov škárovacej malty z povrchov ako napr. terracotta, keramika a prírodný kameň odolný proti kyselinám.

Pred aplikáciou prášku na povrch je nutné plochu navlhčiť a následne nechať pôsobiť po dobu 2-3 minút. Vhodné na použitie pre všetky druhy povrchov odolných proti kyselinám, obzvlášť vhodné pre ručne vyrábané obklady z terracotty

SYMBOLY



VÝHODY

- Vysoká účinnosť pri odstraňovaní cementových zvyškov škárovacej malty.
- Vhodný na všetky povrchy odolné proi kyselinám, obzvlášť vhodné na ručne vyrábané obklady z terracotty.
- Vhodný na čistenie za mokra.

VÝDATNOSŤ

V závislosti od riedenia, miery znečistenia a druhu podkladu

BALENIE

1kg & 5kg



UltraCare Acid Cleaner

POPIS

Koncentrovaný čistiaci prípravok na báze kyselín na porcelánové a keramické povrchy, vrátane povrchov, odolných proti kyselinám.

Výborný na odstraňovanie cementových zvyškov škárovacích mált. Možnosť použitia v rozličnom riedení. Prípravok obsahuje detergenty, vďaka čomu je viac účinný pri čistení cementových škárovacích mált na báze modifikovaných polymérov.

SYMBOLY



VÝHODY

- Bez uvoľňovania výparov.
- Na odstránenie vápenných výkvetov, hrdze.
- Riedenie 1:5 - 1:10.
- Vhodný na čistenie za mokra.
- CO_2 úplne kompenzovaný výrobok.

VÝDATNOSŤ

V závislosti od riedenia, miery znečistenia a druhu podkladu

BALENIE

5l & 1l



UltraCare Kerapoxy Cleaner

POPIS

Čistiaci prípravok na priame použitie na ľahké odstraňovanie epoxidových zvyškov škárovacej malty.

Vhodný na keramické a sklenené povrchy, vrátane mozaiky.

SYMBOLY



VÝHODY

- Vhodný na čistenie ihneď po inštalácii.
- Vhodný na porcelánové, keramické povrchy, vrátane sklenenej mozaiky.
- Rýchla a jednoduchá aplikácia.
- CO_2 úplne kompenzovaný výrobok.

VÝDATNOSŤ

V závislosti od miery znečistenia a druhu podkladu

BALENIE

750 ml



UltraCare Epoxy Off Gel

POPIS

Veľmi účinný vysoko viskózny roztok na jednoduché odstránenie epoxidových zvyškov.

Vhodný na prácu na zvislých povrchoch, pretože gél zostáva na mieste a zmäkčuje zvyšky.

SYMBOLY



VÝHODY

- Rýchla a jednoduchá aplikácia.
- Vhodný na keramické a sklenené povrchy, vrátane mozaiky.
- Gélová konzstencia zaisťuje, že výrobok zostáva v kontakte s epoxidovými zvyškami.

VÝDATNOSŤ

V závislosti od miery znečistenia a druhu podkladu

BALENIE

1l



UltraCare Mould Remover

POPIS

Čistiaci prípravok s vysokou penetračnou schopnosťou na odstránenie plesní s okamžitým účinkom.

Inovatívny výrobok určený na ošetrenie stien s prítomnosťou plesní a rias. Použitie výrobku zaisťuje rýchle odstránenie plesní a hygienizáciu povrchu kameňa, omietok (vrátane ošetrených náterovou farbou), cementu, terracotta, škár, keramiky, skla a klinker obkladov.

SYMBOLY



VÝHODY

- Hygienizuje kamenné povrchy, kameň, omietku (vrátane maľovanej omietky), cement, terracottu, škárovacie malty, keramiku, sklo a klinker
- Rýchle odstránenie plesní.
- Rýchla a jednoduchá aplikácia.

VÝDATNOSŤ

Do 15 m^2 plochy (jedna vrstva), v závislosti od nasiakavosti a druhu povrchovej úpravy.

BALENIE

750 ml



UltraCare Grout Cleaner

POPIS

Koncentrovaný čistiaci prípravok pre cementové a epoxidové škáry, pripravený na priame použitie.

Profesionálny koncentrovaný zásaditý čistiaci prípravok určený na čistenie škár na stenách a podlahách, v interiéri a exteriéri. Vhodný pre použitie na porcelánové obkladové prvky, keramiku, terraccota, klinker, sklenenú mozaiku, umelý kameň a cementové obklady. Výrobok nie je vhodný pre leštený prírodný alebo umelý kameň a povrchy ošetrené voskom.

SYMBOLY



VÝHODY

- Účinné a hĺbkové čistenie epoxidových a cementových škár.
- Vhodný na aplikáciu v interiéri a exteriéri.
- CO_2 úplne kompenzovaný výrobok.

VÝDATNOSŤ

Viac ako 800 bežných metrov škár.

BALENIE

750 ml



UltraCare Stain Remover

POPIS

Profesionálny, hustý čistiaci prípravok vo vodnom roztoku na odstraňovanie organických škvŕn.

Výrobok sa vyznačuje vysokými odmasťovacími vlastnosťami, vďaka pôsobeniu nasiakavých rozpúšťadiel. Škvrna sa emulguje a absorbuje rozpúšťadlami a potom sa úplne odstráni. Účinnosť výrobku sa líši v závislosti od druhu znečistenia, miery penetrácie a typu ošetrovaného povrchu.

SYMBOLY



VÝHODY

- Pripravený na priame použitie.
- Vysoká extrakcia organických škvŕn (olej, mastnota atď.)
- Výrobok je možné jednoducho odstrániť, keď škvrna vsiakne.

VÝDATNOSŤ

Spotreba je výrazne ovplyvnená množstvom a druhom znečistenia ošetrovaného povrchu.

BALENIE

0,5 l balenie



UltraCare Rust Remover

POPIS

Rýchlo pôsobiaci, hustý čistiaci prípravok vo vodnom roztoku, bez obsahu kyselín s jemne alkalickým pH na odstraňovanie zvyškov hrdze.

Postupná reakcia prípravku umožňuje jednoducho definovať skutočný čas kontaktu potrebný na odstránenie povrchových aj hlbokých škvŕn od hrdze.

SYMBOLY



VÝHODY

- Vhodný pre povrchy citlivé na kyseliny (ako napr. vápenec, vrátane lešteného).
- Hustá konzistencia prípravku umožňuje znižovať odpad.
- Rýchla aplikácia.
- Hĺbkové odstránenie hrdze.

VÝDATNOSŤ

do 5 m²/l v závislosti od konzistencie a hĺbky škvŕn.

BALENIE

125 ml fľašky



Porovnávacia tabuľka Čistiace prípravky

Porovnávacia tabuľka Čistiace prípravky

		UltraCare Multicleaner*	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Multicleaner Spray	UltraCare Keranet*
POVRCH (interiér a exteriér)	Porcelánové obkladové prvky	✓	✓	✓	✓
	Glazované obkladové prvky	✓	✓	✓	✓
	Cementové obkladové prvky	✓	✓	✓	
	Sklenená mozaika	✓	✓	✓	✓
	Klinker	✓	✓	✓	✓
	Cementové škáry	✓	✓	✓	✓
	Epoxidové škáry	✓	✓	✓	✓
	Terracotta	✓	✓	✓	✓
	Aglomeráty (na báze živice)	✓	✓	✓	
	Agglomeráty (na báze cementu)	✓	✓	✓	
	Terrazzo alla Veneziana	✓	✓	✓	
	Leštený kameň	✓		✓	
	Prírodný/neleštený kameň	✓	✓	✓	✓
	Živicové podlahy	✓	✓	✓	
	Hladený betón	✓		✓	
	Omietky a omietky ošetrené náterovou farbou (po odskúšaní)				
	Sklo	✓	✓	✓	✓
	Povrchové úpravy z produktovej skupiny MAPECOAT TNS	✓			
	Cementové povrchy (po odskúšaní)				

Vzhľadom na veľké množstvo materiálov dostupných na trhu, v prípade akýchkoľvek pochybností vykonajte najskôr na nenápadnom mieste skúšobný test. I keď tieto odporučenia a rady sú založené na našich najlepších skúsenostiach, vždy sa odporúča riadiť inštrukciami výrobcu obkladových prvkov. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte Technické oddelenie Mapei alebo vykonajte skúšobný test.

V prípade povrchov, ktoré nie sú zahrnuté v tabuľke, kontaktujte Technické oddelenie Mapei
**__UltraCare Keranet__, __UltraCare Keranet Crystals__, __UltraCare Acid Cleaner__, __Ultracare HD Cleaner__ a __UltraCare Multicleaner__ sú koncentrované prípravky, ktoré je potrebné pred použitím zriediť. Viac informácií o správnom riedení a použití je obsahom technických listov jednotlivých výrobkov, prípadne kontaktujte Technické oddelenie..*
† Len na použitie v interiéri – z dôvodu súčiniteľa tepelnej rozťažnosti

UltraCare Keranet Easy	UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Keranet Crystals*	UltraCare Kerapoxy Cleaner	UltraCare Epoxy Off Gel	UltraCare Mould Remover	UltraCare Grout Cleaner	UltraCare Stain Remover	UltraCare Rust remover
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
					✓	○	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓			✓	○	○	✓
			○	○	✓	○		✓
			○	○	✓	○	○	✓
					✓	○	✓	✓
								✓
○	○	○			✓	○	○	✓
					✓	○		✓
					✓		○	✓
					✓		✓	✓
○	○	○	✓	✓	✓	✓		✓
								○
					✓		✓	✓

✓ *Kompatibilné*

○ *Kontaktujte Technické oddelenie*

○ *Neošetrené voskom*

UltraCare Intensifier W

POPIS

Polymérna mikroemulzia vo vodnom roztoku s vysokou penetračnou schopnosťou na zvýšenie farebnosti a ochranného účinku.

Prípravok zvyšuje farebnosť nelešteného prírodného kameňa so strednou alebo vysokou nasiakavosťou. Tiež vhodný na povrch ako sú terracotta, terrazzo, mramor, cementové obkladové prvky, umelého kameňa. Prípravok súčasne poskytuje žiarivý vzhľad.

SYMBOLY



VÝHODY

- Nízky obsah emisií VOC
- Zvyšuje farebnosť prírodného kameňa so strednou až vysokou nasiakavosťou.
- Prípravok je pripravený na priame použitie, nevyžaduje zriedenie s vodou.
- Vhodný na aplikáciu na mierne vlhké povrchy, steny, podlahy v interiéri a exteriéri.

VÝDATNOSŤ

Do 30 m² (jedna vrstva) v závislosti od nasiakavosti a finálnej povrchovej úpravy.

BALENIE

1 l



UltraCare Intensifier S

POPIS

Polymérny prípravok na báze rozpúšťadla s vysokou penetračnou schopnosťou na zvýšenie farebnosti a ochranného účinku.

Inovatívny prípravok na báze rozpúšťadla na ochranu a zvýšenie farebnosti prírodného kameňa, Terracotty, terrazza, mramoru, cementových obkladov a umelého kameňa v interiéri a exteriéri. Obsah rozpúšťadla napomáha lepšie penetrovať do povrchu materiálov, i za predpokladu, že sú veľmi kompaktné alebo majú leštený povrch.

SYMBOLY



VÝHODY

- Zvyšuje farebnosť prírodného kameňa (vrátane leštených kameňov).
- Vhodný na povrch ako napr. terracotta, terrazzo, mramor, cementové obkladové prvky a umelý kameň.
- Prípravok je pripravený na priame použitie.
- Vhodný na aplikáciu na steny a podlahy v interiéri a exteriéri.

VÝDATNOSŤ

Do 50 m² (jedna vrstva) v závislosti od nasiakavosti a finálnej povrchovej úpravy.

BALENIE

1 l



UltraCare Stain Protector S

POPIS

Impregnačný prípravok na báze rozpúšťadla s odolnosťou proti vzniku škvŕn a prirodzeným vzhľadom.

Prípravok znižuje prienik vody, olejov a mastnôt do povrchu a súčasne uľahčuje údržbu a čistenie. Prípravok je možné použiť na zabezpečenie odolnosti proti vzniku škvŕn na povrchoch ako sú terracotta, tehla, prírodný kameň, mramor, cementové obkladové prvky, umelý kameň, v interiéri a exteriéri.

SYMBOLY



VÝHODY

- Poskytuje dobrú ochranu proti vode a olejom, bez zmeny vzhľadu povrchu.
- Nevytvára na povrchu film, nemení pôvodný farbu a priepustnosť materiálu. Vyznačuje sa tiež dobrou UV odolnosťou.
- Rýchle vyschnutie a jednoduchá aplikácia.

VÝDATNOSŤ

Do 30 m² (jedna vrstva) v závislosti od nasiakavosti a finálnej povrchovej úpravy.

BALENIE

1 l



UltraCare Stain Protector W

POPIS

Ochranný polymérny prípravok vo vodnom roztoku na neleštené povrchy s odolnosťou proti vzniku škvŕn a prirodzeným vzhľadom.

Prípravok znižuje prienik vody, olejov a mastnôt do povrchu a súčasne uľahčuje údržbu a čistenie. Je vhodný na styk s potravinami. Prípravok je možné použiť na zabezpečenie odolnosti proti vzniku škvŕn na povrchoch ako sú terracotta, tehla, prírodný kameň, mramor, cementové obkladové prvky, umelý kameň, v interiéri a exteriéri.

SYMBOLY



VÝHODY

- Veľmi nízky obsah emisií VOC
- Poskytuje dobrú ochranu proti vode a olejom, bez zmeny vzhľadu povrchu.
- Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri, vrátane mierne vlhkého povrchu.
- Rýchle vyschnutie a jednoduchá aplikácia.

VÝDATNOSŤ

Do 10-20 m² (jedna vrstva) v závislosti od nasiakavosti a finálnej povrchovej úpravy.

BALENIE

1 l



UltraCare Grout Release

POPIS

Prípravok vo vodnej disperzii na ochranu pórovitých povrchov pred škárovaním.

Prípravok zabezpečuje ochranu proti škvrnám na leštených porcelánových obkladových prvkoch a pórovitých materiáloch. Používa sa ako úprava povrchu pred škárovaním (pre cementové škárovacie malty) na zníženie rizika vzniku škvŕn a uľahčenie čistiacich operácií.

SYMBOLY



VÝHODY

- Veľmi nízky obsah emisií VOC
- Vhodný pre cementové škárovacie malty.
- Pripravený na priame použitie, jednoduchá aplikácia.
- Znižuje riziko tvorby "rámového" efektu.
- Vhodný pri inštalácii veľkoformátových obkladových prvkov.
- Vhodný pre porcelán, leštené porcelánové obkladové prvky, Terracotta, kilnker, prírodný a umelý kameň.

VÝDATNOSŤ

Do 40 m² (jedna vrstva) v závislosti od nasiakavosti a finálnej povrchovej úpravy.

BALENIE

1 l



UltraCare Grout Protector

POPIS

Prípravok vo vodnej disperzii na ochranu cementových škár a leštených porcelánových obkladových prvkov.

Prípravok poskytuje trvanlivú a pravidelne obnoviteľnú (v závislosti od použitia a expozície) ochranu proti vzniku fľakov a škvŕn na povrchu. Môže byť aplikovaný na keramický povrch i cementové škáry. Ošetrené povrchy sú vhodné pre styk s potravinami.

SYMBOLY



VÝHODY

- Veľmi nízky obsah emisií VOC
- Nemení vzhľad povrchu, nevytvára povrchový film.
- Rýchle vyschnutie.
- Poskytuje dlhodobú ochranu pred vznikom škvŕn, odporučenie pravidelne obnovovať
- Dobrá UV stabilita, zachovanie dobrej ochrannej schopnosti aj po mnohých umytiach.

VÝDATNOSŤ

Do 30 m² (jedna vrstva) v závislosti od nasiakavosti a finálnej povrchovej úpravy.

BALENIE

750 ml



UltraCare Stain Protector W Plus

POPIS

Ochranný polymérny prípravok vo vodnom roztoku s odolnosťou proti vzniku škvŕn a prirodzeným vzhľadom.

Prípravok znižuje prienik vody, olejov a mastnôt do povrchu a súčasne uľahčuje údržbu a čistenie. Je vhodný na styk s potravinami. Prípravok je možné použiť na zabezpečenie odolnosti proti vzniku škvŕn na povrchoch ako sú Terracotta, tehla, prírodný kameň, mramor, cementové obkladové prvky, umelý kameň, v interiéri a exteriéri.

SYMBOLY



VÝHODY

- Veľmi nízky obsah emisií VOC
- Poskytuje dobrú ochranu proti vode a olejom, bez zmeny vzhľadu povrchu, vrátane leštených povrchov.
- Nevytvára na povrchu film, nemení pôvodný farbu a priepustnosť materiálu. Vyznačuje sa tiež dobrou UVdolnosťou.
- Rýchle vyschnutie a jednoduchá aplikácia.

VÝDATNOSŤ

Do 40 m² (jedna vrstva) v závislosti od nasiakavosti a finálnej povrchovej úpravy. finish

BALENIE

1 l



UltraCare Anti-Mould Protector

POPIS

Vysokokvalitný protiplesňový prípravok vo vodnom roztoku.

Inovatívny, bezfarebný prípravok vo vodnom roztoku na ochranu povrchov z kameňa, omietok (vrátane ošetrených náterovou farbou), cementu, Terracotta, škár, keramiky, skla a klinker obkladov, pred tvorbou plesní. Poskytuje účinnú a dlhodobú bezfarebnú ochranu proti tvorbe plesní a predchádza riziku vzniku nepríjemných škvŕn.

SYMBOLY



VÝHODY

- Vhodný pre kameň, omietky (vrátane omietok ošetrených náterovou farbou), cementové povrchy, Terracotta, škáry, keramika a klinker
- Poskytuje účinnú a dlhodobú bezfarebnú ochranu proti tvorbe plesní.
- Aplikácia na steny v interiéri a exteriéri.

VÝDATNOSŤ

Do 30 m² (jedna vrstva) v závislosti od nasiakavosti a finálnej povrchovej úpravy.

BALENIE

750 ml



UltraCare Rain Protector W

POPIS

Hydrofobizujúci prípravok pre vodoodpudivú ochranu a spevnenie bez obsahu rozpúšťadiel s vysokým kontaktným uhlom na dočasnú ochranu vonkajších podláh pred dažďom.

Prípravok na báze silan–siloxanovej báze vo vodnom roztoku na vodoodpudivú ochranu povrchov ako napr. Porcelánové obkladové prvky, cementové povrchy, prírodný kameň, klinker, terracotta.

SYMBOLY



VÝHODY

- Vhodný pre kameň, omietky (vrátane omietok ošetrených náterovou farbou), cementové povrchy, Terracotta, škáry, keramika a klinker
- Poskytuje účinnú a dlhodobú bezfarebnú ochranu proti tvorbe plesní.
- Aplikácia na steny v interiéri a exteriéri.

VÝDATNOSŤ

Od 10 do 30 m² z 1 litra (platí pre jednu vrstvu), v závislosti od nasiakavosti povrchu.

BALENIE

1 l



UltraCare Rain Protector S

POPIS

Prípravok pre vodoodpudivú ochranu a spevnenie na báze rozpúšťadiel s vysokým kontaktným uhlom na dočasnú ochranu vonkajších podláh na terasách, balkónoch a vodorovných povrchoch vystavených vonkajším klimatickým podmienkam.

Prípravok na báze silan–siloxanovej báze rozpúšťadla na vodoodpudivú ochranu povrchov ako napr. porcelánové obkladové prvky, cementové povrchy, prírodný kameň, klinker, terracotta.

SYMBOLY



VÝHODY

- Veľmi vysoký kontaktný uhol.
- Povrchový vodoodpudivý účinok a to i v prípade trhlín do 1 mm.
- Nevytvára povrchový film a nemení priepustnosť vodných pár pórovitých materiálov.

VÝDATNOSŤ

Od 10 do 30 m² z 1 litra (platí pre jednu vrstvu), ;v závislosti od nasiakavosti povrchu.

BALENIE

1 l



Porovnávacia tabuľka
Ochranné prípravky

Porovnávacia tabuľka Ochranné prípravky

		UltraCare Intensifier W	UltraCare Intensifier S	UltraCare Grout Protector	UltraCare Grout Release
POVRCH	Porcelánové obkladové prvky			●	●
	Glazované obkladové prvky			●	○
	Cementové obkladové prvky	○	○	●	○
	Sklenená mozaika			●	○
	Klinker			●	○
	Cementové škáry			●	
	Terracotta	●	●	●	○
	Aglomeráty (na báze živice)			●	○
	Aglomeráty (na báze cementu)	○	○	●	○
	Terrazzo alla Veneziana	○	○	●	
	Leštený kameň		●	●	○
	Prírodný/neleštený kameň	●	●	●	○
	Hladený betón	○	○	●	
	Omietky a omietky ošetrené náterovou farbou (po odskúšaní)				
	Cementové povrchy (po odskúšaní)				

Pred celoplošnou aplikáciou výrobkov sa vždy odporúča najskôr vykonať skúšobný test pre overenie predpokladaného estetického výsledku.

UltraCare Stain Protector W Plus	UltraCare Stain Protector S	UltraCare Stain Protector W	UltraCare Anti-Mould Protector	UltraCare Rain Protector W	UltraCare Rain Protector S
			●	●	●
			●	●	●
○	○	○	○	●	●
			●	●	●
			●	●	●
			●	●	●
●	○	○	○	●	●
○			●	●	
○	○	○	●	●	●
○	○	○		●	●
●	●		●	●	●
●	●	●	●	●	●
○	○	○		●	●
			●		
			●	●	●

● *Kompatibilné*

○ *Kontaktujte Technické oddelenie*


UltraCare Fuga Fresca
Obnova škár

POPIS

Polymérna náterová farba na obnovenie farebnosti cementových škár v obkladových prvkoch.

Náterový farba pripravená na použitie v interiéri, ktorá je vhodná na jednoduché a rýchle obnovenie alebo zmenu farby cementových škár v obkladových prvkoch. Vďaka špeciálnym vlastnostiam a vysokej krycej schopnosti sa obnovené škáry vyznačujú rovnomernou farebnosťou, nízkou nasiakavosťou a jednoduchým čistením.

SYMBOLY



VÝHODY

- Jednoduchá a rýchla aplikácia, pred použitím obsah balenia pretrepte.
- Vysoká krycia schopnosť.
- Ochrana škár a uľahčenie ich čistenia.
- Dostupnosť v 40 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka MAPEI.

VÝDATNOSŤ

V závislosti od druhu povrchu.

BALENIE

1 kg nádoba
160 g fľaška



UltraCare Smooth Silicone

POPIS

Prípravok na finálne vyhladenie povrchu pri aplikácii tesniacich tmelov.

Inovatívny prípravok vo vodnom roztoku, vhodný pre všetky druhy tesniacich tmelov (acetátové, neutrálne, polyuretánové atď.), vhodný pri finálnom vyhladení povrchu, pričom prispieva k vytvoreniu hladkého, kompaktného povrchu, bez dier, ktoré by mohli viesť k znečisteniu a tvorbe plesní.

SYMBOLY



VÝHODY

- Vhodné pre povrchy bežne používané v stavebníctve.
- Pre všetky druhy tesniacich tmelov (acetátové, neutrálne, polyuretánové atď.)
- Nezanecháva zvyšky.
- Vhodné pre aplikácie v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy.
- CO_2 úplne kompenzovaný výrobok.

VÝDATNOSŤ

Do 350 bežných metrov.

BALENIE

750 ml



SK 07/2024

EVERYTHING'S **OK** WITH **MAPEI**

MAPEI SK, s.r.o.
Nádražná 39, 900 28
Ivanka pri Dunaji
+421 2 4020 4511
office@mapei.sk
mapei.sk

MAPEI®