MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA
Vyhlásenie o parametroch
Č. CPR-IT1/0923

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/0923

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA**

2) Zamýšľané použitie/použitia: **Navrhnutá obyčajná malta na vonkajšie/vnútorné omietky (GP) pre použitie v interiéri a exteriéri na stenách, stĺpoch, priečkach a stropoch priečkach**

3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**

4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 4**
Systém 3 (reakcia na oheň)

5) Harmonizovaná norma: **EN 998-1 :2016**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **CSI SPA, č. 0497**

6) Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre
Reakcia na oheň:	**Trieda A1**
Kapilárna nasiakavosť:	**W_C 0**
Priepustnosť vodnej pary:	**$\mu \leq 15$**
Prídržnosť:	**$\geq 0,5$ N/mm² – FP: B**
Tepelná vodivosť:	**0,53 W/m*K (tabuľková hodnota $\lambda_{10,dry,mat}$; P=50%)**
Trvanlivosť:	**NPD**
Nebezpečné látky:	**NPD**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Lorenzo Martino – Korporatívne riadenie kvality**

Miláno, 23/02/2024 .....

Informácie podľa nariadenia REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo, ak je to vhodné, v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktoré MAPEI sprístupňuje na internetovej stránke spolu s týmto súčasným vyhlásením o parametroch.

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 0 poznámky:	*Prvé vydanie.*

MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-IT1/0923

CE **0497**	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 20158 Miláno (Taliansko)** **www.mapei.it**
22 **CPR-IT1/0923** **EN 998-1** **MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA** *Navrhnutá obyčajná malta na vonkajšie/vnútorné omietky (GP) pre použitie v interiéri a exteriéri na stenách, stĺpoch, priečkach a stropoch priečkach*	
Reakcia na oheň:	Trieda A1
Kapilárna nasiakavosť:	W_C 0
Priepustnosť vodnej pary:	μ ≤ 15
Prídržnosť:	≥ 0,5 N/mm^2 – FP: B
Tepelná vodivosť:	0,53 W/m*K (tabuľková hodnota λ10,dry,mat; P=50%)
Trvanlivosť:	NPD
Nebezpečné látky:	NPD

Poznámky:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- *NPD (Nie je určený parameter) hodnoty môžu byť vynechané označením CE ,*
- *odlišnej grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,*
- *odlišného jazyka (rovnaký obal sa predáva v niekoľkých krajinách),*
- *výrobok je v dobe zavedenia nového CE označenia už na sklade,*
- *tlačových chýb.*

MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA
Vyhlásenie o parametroch
Č. CPR-IT1/0924

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/0924

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA**

2) Zamýšľané použitie/použitia: **Navrhnutá, malta na murovanie na tenké vrstvy na použitie na murivo stien, stĺpov a priečok**

3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**

4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 2+**
Systém 3 (pre reakciu na oheň)

5) Harmonizovaná norma: **EN 998-2 :2016**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **ICMQ S.p.A, č. 1305**
CSI SPA, N. 0497

6) Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre
Pevnosť v tlaku:	**M 2,5**
Začiatočná pevnosť v šmyku:	**0,15 N/mm² (tabuľková hodnota)**
Pevnosť v ohybe:	**NPD**
Obsah Chloridov:	**≤ 0,1 %**
Reakcia na oheň:	**Trieda A1**
Nasiakavosť vodou:	**0,8 kg/(m² min^{0,5})**
Priepustnosť vodnej pary:	**μ 5/20**
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	**0,53 W/m*K (tabuľková hodnota $\lambda_{10,suchý,mat}$; P= ; P=50%)**
Trvanlivosť:	**NPD**
Nebezpečné látky:	**NPD**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Lorenzo Martin – Korporatívny manažment kvality**

Miláno, 23/02/2024 ……

Informácie podľa nariadenia REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo, ak je to vhodné, v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktoré MAPEI sprístupňuje na internetovej stránke spolu s týmto súčasným vyhlásením o parametroch.

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 0 poznámky:	*Prvé vydanie.*

MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-IT1/0924

CE 0497 0497	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Miláno (Taliansko)** **www.mapei.it**

22

CPR-IT1/0924

EN 998-2

MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA

Navrhnutá, malta na murovanie na tenké vrstvy na použitie na murivo stien, stĺpov a priečok

Pevnosť v tlaku:	M 2,5
Začiatočná pevnosť v šmyku:	0,15 N/mm^2 (tabuľková hodnota)
Pevnosť v ohybe:	NPD
Obsah Chloridov:	≤ 0,1 %
Reakcia na oheň:	Trieda A1
Nasiakavosť vodou:	0,8 kg/(m^2 min^{0,5})
Priepustnosť vodnej pary:	μ 5/20
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	0,53 W/m*K (tabuľková hodnota $\lambda_{10,suchý,mat}$; P= ; P=50%)
Trvanlivosť:	NPD
Nebezpečné látky:	NPD

Poznámky:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- *NPD (Nie je určený parameter) hodnoty môžu byť vynechané označením CE*
- *odlišnej grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,*
- *odlišného jazyka (rovnaký obal sa predáva v niekoľkých krajinách),*
- *výrobok je v dobe zavedenia nového CE označenia už na sklade,*
- *tlačových chýb.*