Akciový cenník Platný od 15. 4. 2025

Akciový cenník
VAILLANT



Zvýhodnené zostavy Vaillant

Vaillant Komfort pre môj domov

Samostatné závesné kondenzačné kotly

Kotly **ecoTEC pro**



Základná charakteristika
- kondenzačný nerezový výmenník
- automatický diagnostický systém
- multifunkčný displej
- vysokoúčinné elektronicky riadené čerpadlo
- normovaný stupeň využitia 108 %
- vstavaný 3-cestný ventil a expanzná nádoba 8 l
- rozmery kotla (v x š x h) 720 x 440 x 338

Obj. č.	Typ kotla	Trieda ErP		Výkon v kW	Cena v € s DPH	
					Cenníková	Akciová
0010021896	VU 246/5-3 ecoTEC pro	A	–	6,9 – 25,5	2 320,00	**1 899,00**
0010021897	VUW 236/5-3 ecoTEC pro	A	A	5,7 – 19,7 (23,0 pre TV)	2 390,00	**1 899,00**

VU – kotol len na vykurovanie, VUW – kotol s prietokovým ohrevom TV

Kotly **ecoTEC plus IoniDetect**



Základná charakteristika
- Normovaný stupeň využitia plynu 109,5 %
- Modulácia 1 : 10
- Elektronicky riadené spaľovanie (IoniDetect technológia)
- Elektronicky riadené čerpadlo
- Diagnostický systém s dotykovým displejom
- Hydraulické príslušenstvo kompatibilné s predchádzajúcou generáciou kotlov
- Rozmery kotla (v x š x h) 720 x 440 x 348

Obj. č.	Typ kotla	Trieda ErP		Výkon v kW	Cena v € s DPH	
					Cenníková	Akciová
0010043960	VU 10CS/1-5 ecoTEC plus	A	–	2,8 – 10,9 (20 kW pre TV)	2 350,00	**2 049,00**
0010043963	VU 25CS/1-5 ecoTEC plus	A	–	2,8 – 25 (27 kW pre TV)	2 500,00	**2 049,00**
0010043966	VUW 26CS/1-5 ecoTEC plus	A	A	2,8 – 21,6 (25 kW pre TV)	2 770,00	**2 149,00**

VU – kotol len na vykurovanie, VUW – kotol s prietokovým ohrevom TV

Kotly **ecoTEC exclusive IoniDetect**




Základná charakteristika
- kondenzačný nerezový výmenník
- automatický diagnostický systém
- normovaný stupeň využitia plynu 109,5 %
- Modulácia 1 : 10
- elektronicky riadené spaľovanie (IoniDetect technológia)
- elektronicky riadené čerpadlo
- diagnostický systém s dotykovým displejom
- hydraulické príslušenstvo kompatibilné s predchádzajúcou generáciou kotlov
- systém dymovodu 60/100 (80/125) mm
- **modul VR 940f pre diaľkovú správu súčasťou kotla**
- rozmery kotla (v x š x h) 720 x 440 x 348


Obj. č.	Označenie	Trieda ErP	Rozsah tepelného výkonu [kW]*	Cena v € s DPH	
				Cenníková	Akciová
0010039090	VU 20CS/1-7 ecoTEC exclusive	A	2,8 – 21,6 (24,5 kW pre TV)	3 100,00	**2 399,00**
0010039091	VU 25CS/1-7 ecoTEC exclusive	A	2,8 – 27,0	3 200,00	**2 399,00**

* pri teplotnom spáde 50/30 °C

Zvýhodnená akciová zostava kondenzačný kotol a klimatizácia



Obj. č.	Zostava obsahuje	Cena v € s DPH	
		Cenníková	Akciová
8000041987	Kotol VU 246/5-3 ecoTEC pro a klimatizácia VAIB1-035WN	2 800,00	**2 299,00**



Obj. č.	Zostava obsahuje	Cena v € s DPH	
		Cenníková	Akciová
8000041988	Kotol VU 25CS/1-5 ecoTEC plus a klimatizácia VAIB1-035WN	3 000,00	**2 449,00**

Klimatizácie climaVAIR pro



Zostava cliaVAIR pro

Základná charakteristika

- výkonový rad vonkajších jednotiek Multisplit 4 / 5 / 7 / 8 a 12 kW
- výkonový rad vonkajších jednotiek Singlesplit 2,5 / 3,5 / 5 a 7 kW
- výkonový rad vnútorných jednotiek 2 (len pre Multisplit) / 2,5 / 3,5 / 5 a 7 kW
- ekologické chladivo R32 s nízkym GWP 675
- prevádzkový rozsah chladenia -15 - 50 °C
- prevádzkový rozsah vykurovania -15 - 30 °C
- veľmi tichá vnútorná jednotka len 22 dB(A)
- ďiaľkový ovládač je súčasťou jednotky
- zabudovaný WiFi modul
- prevádzkové režimy Auto / Chladenie / Vysúšanie / Ventilácia / Vykurovanie
- 6 stupňov rýchlosti ventilátora + režim Auto
- 7 režimov pre horizontálne nastavenie lamiel
- 9 režimov pre vertikálne nastavenie lamiel
- možnosť nastavenia časových programov
- protimrazová ochrana (8 °C)
- funkcia „I FEEL" – snímanie priestorovej teploty priamo na ďiaľkovom ovládači
- funkcia „TURBO" – pre rýchle dosiahnutie požadovanej priestorovej teploty
- jednoduché čistenie lamiel vnútornej jednotky

Singlesplit zostavy

Obj. č.	Zostava obsahuje	EER	SCOP	Výkon vykurovanie v kW	Výkon chladenie v kW	Cena v € s DPH	
						Cenníková	Akciová
8000041983	VAIB1-025WN vonkajšia a vnútorná jednotka s diaľkovým ovládačom	3,97	4,5	3,0	2,7	620,00	**590,00**
8000041984	VAIB1-035WN vonkajšia a vnútorná jednotka s diaľkovým ovládačom	3,65	4,1	3,8	3,5	660,00	**620,00**
8000041985	VAIB1-050WN vonkajšia a vnútorná jednotka s diaľkovým ovládačom	3,53	4,2	5,6	5,3	980,00	**890,00**
8000041986	VAIB1-065WN vonkajšia a vnútorná jednotka s diaľkovým ovládačom	3,50	4,2	7,8	7,1	1 220,00	**1 100,00**

Zostavy kondenzačných kotlov **ecoTEC pro** so zásobníkmi



ecoTEC pro so zásobníkom VIH Q 75 B



ecoTEC pro so zásobníkom VIH R 120 (150) B

Každá zostava obsahuje:
- kondenzačný kotol ecoTEC pro
- zásobník teplej vody s izoláciou
- snímač teploty teplej vody v zásobníku
- závesná zostava so 70 l zásobníkom aj dištančny rám pod kotol
- rozmery závesnej zostavy (v x š x h) 720 x 880 x 440
- rozmery zásobníka VIH R 120 (v x d) 853 x 590
- rozmery zásobníka VIH R 150 (v x d) 988 x 590

Zostavy s kotlom ecoTEC pro

Obj. č.	Typ kotla	Trieda ErP	Výkon v kW	Typ zásobníka	Trieda ErP	Cena v € s DPH	
						Cenníková	Akciová
0010013505	VU 246/5-3 ecoTEC pro	A	6,9 – 25,5	VIH Q 75 B	B	3 180,00	**2 649,00**
0010013506	VU 246/5-3 ecoTEC pro	A	6,9 – 25,5	VIH R 120 B	B	3 050,00	**2 649,00**
0010013507	VU 246/5-3 ecoTEC pro	A	6,9 – 25,5	VIH R 150 B	B	3 200,00	**2 649,00**

Poznámka: Prepojenie medzi kotlom a zásobníkom nie je súčasťou zostáv.

Zostavy kotlov **ecoTEC plus IoniDetect** so zásobníkmi



ecoTEC plus IoniDetect so zásobníkom VIH Q 75 B



ecoTEC plus IoniDetect so zásobníkom VIH R 120 (150) B

Každá zostava obsahuje:
- kondenzačný kotol ecoTEC plus IoniDetect
- zásobník teplej vody s izoláciou
- **univerzálny regulátor sensoCOMFORT 720**
- snímač teploty teplej vody v zásobníku
- závesná zostava aj dištančný rám pod kotol (okrem zostavy s 35 kW kotlom)
- rozmery závesnej zostavy (v x š x h) 720 x 880 x 440
- rozmery zásobníka VIH R 120 (v x d) 853 x 590
- rozmery zásobníka VIH R 150 (v x d) 988 x 590

Zostavy s kotlami ecoTEC plus IoniDetect

Obj. č.	Typ kotla	Trieda ErP	Výkon v kW	Typ zásobníka	Trieda ErP	Cena v € s DPH	
						Cenníková	Akciová
0010044670	VU 10CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 10,9 (20 kW pre TV)	VIH Q 75 B	B	3 650,00	**3 199,00**
0010044671	VU 25CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 25 (27 kW pre TV)			3 800,00	**3 199,00**
0010044672	VU 35CS/1-5 ecoTEC plus	A	4,3 – 37,7			3 810,00	**3 349,00**
0010044673	VU 10CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 10,9 (20 kW pre TV)	VIH R 120 B	B	3 420,00	**3 199,00**
0010044674	VU 25CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 25 (27 kW pre TV)			3 570,00	**3 199,00**
0010044675	VU 35CS/1-5 ecoTEC plus	A	4,3 – 37,7			3 770,00	**3 349,00**
0010044676	VU 10CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 10,9 (20 kW pre TV)	VIH R 150 B	B	3 570,00	**3 199,00**
0010044677	VU 25CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 25 (27 kW pre TV)			3 720,00	**3 199,00**
0010044678	VU 35CS/1-5 ecoTEC plus	A	4,3 – 37,7			3 920,00	**3 349,00**

Poznámka: Prepojenie medzi kotlom a zásobníkom nie je súčasťou zostáv.

SMART zostavy kotlov ecoTEC plus IoniDetect a zásobníkov na prípravu teplej vody



ecoTEC plus IoniDetect so zásobníkom VIH Q 75 B



ecoTEC plus IoniDetect so zásobníkom VIH R 120 (150) B

Každá zostava obsahuje:

- **bezdrôtový ekvitermický regulátor VRT 51f a internetovú bránu VR 940f**
- kondenzačný kotol ecoTEC plus IoniDetect
- zásobník teplej vody s izoláciou
- snímač teploty teplej vody v zásobníku
- závesná zostava aj dištančný rám pod kotol (okrem zostavy s 35 kW kotlom)
- rozmery závesnej zostavy (v x š x h) 720 x 880 x 440
- rozmery zásobníka VIH R 120 (v x d) 853 x 590
- rozmery zásobníka VIH R 150 (v x d) 988 x 590

SMART zostavy s kotlami ecoTEC plus IoniDetect


Obj. č.	Typ kotla	Trieda ErP	Výkon v kW	Typ zásobníka	Trieda ErP	Cena v € s DPH	
						Cenníková	Akciová
0010044680	VU 10CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 10,9 (20 kW pre TV)	VIH Q 75 B	B	3 600,00	**3 249,00**
0010044681	VU 25CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 25 (27 kW pre TV)			3 750,00	**3 249,00**
0010044682	VU 35CS/1-5 ecoTEC plus	A	4,3 – 37,7			3 770,00	**3 349,00**
0010044683	VU 10CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 10,9 (20 kW pre TV)	VIH R 120 B	B	3 360,00	**3 249,00**
0010044684	VU 25CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 25 (27 kW pre TV)			3 510,00	**3 249,00**
0010044685	VU 35CS/1-5 ecoTEC plus	A	4,3 – 37,7			3 730,00	**3 349,00**
0010044686	VU 10CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 10,9 (20 kW pre TV)	VIH R 150 B	B	3 510,00	**3 249,00**
0010044687	VU 25CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 25 (27 kW pre TV)			3 660,00	**3 249,00**
0010044688	VU 35CS/1-5 ecoTEC plus	A	4,3 – 37,7			3 880,00	**3 349,00**

Poznámka: Prepojenie medzi kotlom a zásobníkom nie je súčasťou zostáv.

Čerpadlové zostavy pre viacokruhové vykurovanie

Vyobrazenie	Objednávacie číslo	Označenie	Cena v € s DPH	
			Cenníková	Akciová
	0020193145	Vysokoúčinná elektronická čerpadlová zostava VDM pre dvojokruhové kúrenie Obsahuje: rozdeľovač s anuloidom a dve čerpadlové skupiny (priama / mix).	1 750,00	**1 620,00**
	0020229419	Vysokoúčinná elektronická čerpadlová zostava VDM pre dvojokruhové kúrenie Obsahuje: rozdeľovač s anuloidom a dve čerpadlové skupiny (mix / mix).	1 900,00	**1 750,00**

Regulátory a príslušenstvo ku kotlom a kotlovým zostavám

Vyobrazenie	Objednávacie číslo	Označenie	Cena v €	
			bez DPH	s DPH
	0020124476	**calorMATIC 350** digitálny termostat s týždenným časovým programom pre jeden priamy vykurovací okruh	109,76	**135,00**
	0020171316	**multiMATIC 700** univerzálny ekvitermický regulátor pre jeden vykurovaci okruh, s možnosťou rozširenia pomocou modulov VR 70, VR 71 a VR 91	178,86	**220,00**
	0020260949	**sensoHOME 380** digitálny termostat s týždenným časovým programom pre jeden priamy vykurovací okruh. Možnosť pripojiť vonkajší snímač, prípadne modul VR 92 pre riadenie okruhu	211,38	**260,00**
	0020260919	**sensoCOMFORT 720** univerzálny multifunkčný digitálny regulátor pre jeden priamy vykurovaci okruh, chladenie, vetranie a pripravu teplej vody, s možnosťou kaskadoveho riadenia kotlov a rozširenia riadiacich funkcii pomocou modulov VR 70, VR 71 a VR 92	272,36	**335,00**
	0020184847	**VR 71** základný rozširujúci modul na 3 vykurovacie okruhy	284,55	**350,00**
	0020184844	**VR 70** rozšírenie o ďalšie 2 vykurovacie okruhy v kombinácii s VR 71	227,64	**280,00**
	0020171334	**VR 91** diaľkové ovládanie pre multiMATIC 700, s izbovým termostatom a vlhkomerom, podsvietené	117,89	**145,00**
	0020260926	**VR 92** diaľkové ovládanie **pre sensoCOMFORT 720**, s izbovým termostatom a vlhkomerom, podsvietené	219,51	**270,00**
	306257	**snímač teploty** TV pre zásobníky (s plastovou koncovkou pre zapojenie do kotla)	29,27	**36,00**
	0020152956	Hydraulické prepojenie medzi kotlom a závesným zásobníkom VIH Q 75 zaveseným vedľa kotla vpravo, alebo vľavo, so snímačom teploty TV	89,43	**110,00**
	0020174068	Poistná skupina pre závesné zásobníky, do 6 bar bez regulátora tlaku, chróm	138,21	**170,00**
	0020151261	Hydraulické prepojenie medzi kotlom a zásobníkom VIH R 120 s poistnou skupinou	199,19	**245,00**
	0020151262	Hydraulické prepojenie medzi kotlom a zásobníkom VIH R 150 s poistnou skupinou	199,19	**245,00**
	0020060434	Poistná skupina pre stacionárne zásobníky do 200 l, 10 bar, pripojenie R 3/4	85,37	**105,00**
	0010025343	Izolačné estetické kryty pre závesné zostavy (2 ks novšia verzia)	300,81	**370,00**
	0020152968	Izolačné estetické kryty pre závesné zostavy (2 ks staršia verzia)	211,38	**260,00**
	0010025347	Izolačný estetický kryt pre montáž závesného zásobníka pod kotol. Rozmery krytu (v x š x h) 350 x 440 x 440	203,25	**250,00**
	0020174083	Izolačný estetický kryt pre stacionárne zásobníky VIH R 120 – 200 B pre zvýšenie energetickej triedy do A	44,72	**55,00**
	0020174081	Flísová doplnková izolácia pre zásobníky VIH R 120 – 200 / A na zvýšenie energetickej triedy do A+	64,23	**79,00**
bez vyobrazenia	0010024924	Prídavná protihluková izolácia	16,26	**20,00**

Zostavy kotlov ecoTEC exclusive IoniDetect a zásobníkov na prípravu teplej vody



ecoTEC exclusive IoniDetect so stacionárnym zásobníkom uniSTOR exclusive VIH R 120 (150) A+



ecoTEC exclusive IoniDetect so závesným zásobníkom VIH Q 75 vedľa kotla (vpravo alebo vľavo)



ecoTEC exclusive IoniDetect so závesným zásobníkom VIH Q 75 B pod kotlom

Zostavy obsahujú:

- kondenzačný kotol ecoTEC exclusive IoniDetect
- stacionárny zásobník teplej vody uniSTOR exclusive triedy A+
- závesný zásobník, estetické izolačné kryty a dištančný rám
- originálne poniklované prepojenie medzi kotlom a zásobníkom (okrem zostáv s VIH Q 75 B pod kotlom)
- originálnu chrómovanú poistnú skupinu pre zásobník
- **multifunkčný regulátor sensoCOMFORT 720**
- **modul VR 940f pre dial'kovú správu**
- rozmery závesnej zostavy bez krytov prepojenia (v x š x h) 720 x 880 x 440
- rozmery zásobníka VIH R 120 A+ (v x d) 955 x 590
- rozmery zásobníka VIH R 150 A+(v x d) 1090 x 590

Obj. č.	Typ kotla	Trieda ErP zostavy	Typ zásobníka	Trieda ErP zásobníka	Cena v € s DPH	
					Cenníková	Akciová
0010039690	VU 20CS/1-7 ecoTEC exclusive	A+	VIH Q 75 B vedľa kotla	B	5 000,00	**4 099,00**
0010039691	VU 25CS/1-7 ecoTEC exclusive	A+			5 100,00	**4 099,00**
0010039692	VU 20CS/1-7 ecoTEC exclusive	A+	VIH Q 75 B pod kotlom	B	4 800,00	**4 099,00**
0010039693	VU 25CS/1-7 ecoTEC exclusive	A+			4 900,00	**4 099,00**
0010039694	VU 20CS/1-7 ecoTEC exclusive	A+	VIH R 120 A+	A+	4 500,00	**4 099,00**
0010039695	VU 25CS/1-7 ecoTEC exclusive	A+			4 600,00	**4 099,00**
0010039696	VU 20CS/1-7 ecoTEC exclusive	A+	VIH R 150 A+	A+	4 650,00	**4 099,00**
0010039697	VU 25CS/1-7 ecoTEC exclusive	A+			4 750,00	**4 099,00**

Kotol ecoTEC plus VUI IoniDetect s 20 l zásobníkom



ecoTEC plus VUI s 20 l zásobníkom

Základná charakteristika

- **kotol obsahuje vrstvený vysokovýkonný zásobník teplej vody s objemom 20 l**
- vysoký komfort teplej vody v malom priestore
- **univerzálny regulátor sensoCOMFORT 720 v cene kotla**
- Normovaný stupeň využitia plynu 109,5 %
- Modulácia 1:10
- Elektronicky riadené spaľovanie (IoniDetect technológia)
- Elektronicky riadené čerpadlo
- Diagnostický systém s dotykovým displejom
- Hydraulické príslušenstvo kompatibilné s predchádzajúcou generáciou kotlov
- rozmery kotla (v x š x h) 720 x 440 x 528

Obj.

Obj. č.	Typ kotla	Trieda ErP		Výkon kW	Cena v € s DPH	
					Cenníková	Akciová
0010044679	VUI 26CS/1-5 ecoTEC plus 20 l vrstvený zásobník regulator sensoCOMFORT 720	A	A	4,2 – 21,2 (24,0 pre TV)	3 950,00	**3 349,00**

Zostava kotla VUW 26CS/1-5 ecoTEC plus IoniDETECT so závesným vrstvene dobíjaným zásobníkom VIH QL 75 B



ecoTEC plus VUW s vrstveným zásobníkom VIH QL 75 B



Každá zostava obsahuje:

- vysoký komfort teplej vody v malom priestore
- kondenzačný kotol VUW ecoTEC plus IoniDetect
- vrstvený vysokovýkonný zásobník teplej vody 75 l
- **univerzálny regulátor sensoCOMFORT 720**
- dištančný rám pod kotol
- rozmery závesnej zostavy (v x š x h) 720 x 880 x 440

Obj. č.	Typ kotla	Trieda ErP	Výkon v kW	Typ zásobníka	Trieda ErP	Cena v € s DPH	
						Cenníková	Akciová
0010044848	ecoTEC plus VUW IoniDetect	A	4,2 – 21,2 (24,0 pre TV)	actoSTOR VIH QL 75 B	B	3 850,00	**3 249,00***

*** povinné prepojovacie prislušenstvo pre nabíjací vrstvený zásobník nie je zahrnuté v cene**

Povinné prepojovacie príslušenstvo kotol – zásobník VIH QL 75 B

Vyobrazenie	Objednávacie číslo	Označenie	Cena v €	
			bez DPH	s DPH 20%
	0020242707	Dobijacie prislušenstvo s elektronickým čerpadlom pre vrstvený zásobník actoSTOR VIH QL 75, zavesený **vľavo** od kotla	361,79	**445,00**
	0020242708	Dobijacie prislušenstvo s elektronickým čerpadlom pre vrstvený zásobník actoSTOR VIH QL 75, zavesený **vpravo** od kotla	361,79	**445,00**

* povinné prepojovacie príslušenstvo pre nabíjací vrstvený zásobník nie je zahrnuté v cene

Stacionárne kondenzačné kotly

Kondenzačný kotol **ecoCOMPACT** so vstavaným vrstveným zásobníkom



Kotly ecoCOMPACT

Základná charakteristika ecoCOMPACT












- kondenzačný nerezový výmenník
- automatický diagnostický systém
- modulačný rozsah výkonu od 17 % do 100 %
- normovaný stupeň využitia 109 %
- vstavaný 90 l zásobník s vrstveným ukladaním TV (typ VSC)
- vstavaný nepriamo ohrievaný 150 l zásobník (typ VCC)
- všetky ochranné prvky montovateľné do korpusu kotla
- Aqua Condens System kondenzačný režim aj pri príprave teplej vody
- vysokoúčinné elektronicky riadené čerpadlo
- systémové rozhranie eBus pre lepšiu komunikáciu medzi kotlom a regulátorom
- nadčasový dizajn
- rozmery kotla s 90 l zásobníkom (v x š x h) 1 320 x 599 x 693
- rozmery kotla so 150 l zásobníkom (v x š x h) 1 640 x 599 x 693

Obj. č.	Označenie	Trieda ErP		Rozsah tepelného výkonu [kW]	Cena v € s DPH	
					Cenníková	Akciová
0010013463	VSC 206/4-5 90 ecoCOMPACT (zostava: kotol + univerzálny regulátor multiMATIC 700 + pripojenie 0020170492)	A	A	3,8 – 20	4 550,00	**3 949,00**
0010013464	VCC 206/4-5 150 ecoCOMPACT (zostava: kotol + univerzálny regulátor multiMATIC 700 + pripojenie 0020170492)	A	A	3,8 – 20	4 750,00	**4 099,00**










Príslušenstvo pre kotly VSC a VCC eco COMPACT zamontovateľné do korpusu kotla

Vyobrazenie	Objednávacie číslo	Označenie	Cena v €	
			bez DPH	s DPH
	0020170498	Expanzná nádoba 4 l pre okruh teplej vody ku kotlu ecoCOMPACT s 90 l zásobníkom. Zamontovateľná do korpusu kotla.	134,15	**165,00**
	0020170499	Expanzná nádoba 5 l pre okruh teplej vody ku kotlu ecoCOMPACT so 150 l zásobníkom. Zamontovateľná do korpusu kotla.	146,34	**180,00**
	0020170503	Cirkulačné čerpadlo pre kotly eco/auroCOMPACT s pripojovacím hydraulickým príslušenstvom. Zamontovateľné do korpusu kotla.	252,03	**310,00**
	0020170507	Rýchlomontážna sada L10. Vysokoúčinné čerpadlo s anuloidom a hydraulickým príslušenstvom pre jeden okruh kúrenia. Zamontovateľné do korpusu kotla.	626,02	**770,00**
	0020170508	Rýchlomontážna sada L11. Vysokoúčinné čerpadlo s trojcestným ventilom, servopohonom a hydraulickým príslušenstvom. Spolu s L10 pre jeden priamy a jeden zmiešavací okruh kúrenia. Zamontovateľné do korpusu kotla.	402,44	**495,00**
	0020170509	Rýchlomontážna sada L20. Vysokoúčinné čerpadlo s hydraulickým príslušenstvom. Spolu s L10 pre dva priame okruhy. Zamontovateľné do korpusu kotla.	284,55	**350,00**

Dymovody 60/100 mm pre kondenzačné kotly

Vyobrazenie	Objednávacie číslo	Označenie	Cena v €	
			bez DPH	s DPH
Strešné prechodky				
	009056	Prechodka cez plochú strechu	18,70	**23,00**
	303980	Prechodka cez šikmú strechu čierna (olovo)	47,15	**58,00**
bez vyobrazenia	300850	Prechodka cez šikmú strechu červená	33,33	**41,00**
Systém dymovodov **pre kondenzačné kotly Ø 60/100 mm – plast/hliník biely**				
	0020219517	Zostava – vodorovný dymovod 0,75 m + koleno 87°	47,97	**59,00**
	0020219516	Zostava – vodorovný dymovod 0,75 m + revízne koleno 87°	73,17	**90,00**
	0020220656	Zvislý strešný dymovod čierny	70,73	**87,00**
	0020220657	Zvislý strešný dymovod červený	69,11	**85,00**
	303910	Koleno 87°	23,17	**28,50**
	303916	Koleno 87 ° s revíznym otvorom	35,77	**44,00**
	303924	Koleno 87 ° s nasávaním z priestoru	34,96	**43,00**
	303918	Priamy diel 0,25 m s revíznym otvorom	31,71	**39,00**
	303911	Koleno 45° (2 kusy)	41,46	**51,00**
	303902	Predĺženie dymovodu 0,5 m	19,35	**23,80**
	303903	Predĺženie dymovodu 1,0 m	29,27	**36,00**
	303905	Predĺženie dymovodu 2,0 m	52,03	**64,00**
	303915	Oddeľovací prvok, Ø 60/100 mm, pre možnosť rozpojenia priameho dymovodu bez demontáže kotla	23,98	**29,50**

Dymovody 60/100 mm pre kondenzačné kotly

	303920	Napojenie na šachtu, Ø 60/100 mm, PP – podporné koleno v šachte je redukované Ø 60/80 mm	81,30	**100,00**
	303921	Upevňovacie obruče 5 ks	39,43	**48,50**
	0020147469	Redukcia z Ø 60/100 mm na Ø 80/125 mm pre verzie kotlov ecoTEC/5	13,33	**16,40**
	0020147470	Prevodník z koaxiálneho dymovodu na oddelený 80/80 mm pre verzie kotlov ecoTEC/5	24,80	**30,50**
bez vyobrazenia	303960	Kaskádová spalinová klapka Ø 80	178,86	**220,00**
Oddelený systém dymovodov **pre kondenzačné kotly 80/80 mm – plast**				
	303252	Predĺženie dymovodu 0,5 m	8,29	**10,20**
	303253	Predĺženie dymovodu 1,0 m	13,25	**16,30**
	303255	Predĺženie dymovodu 2,0 m	23,58	**29,00**
	303256	Predĺženie dymovodu 0,25 m s revíznym otvorom	16,91	**20,80**
	303259	Koleno 45° (2 kusy)	13,98	**17,20**
	303265	Koleno 87° – oporné s nosnou konzolou, do šachty, Ø 80	36,99	**45,50**
	303263	Koleno 87°	12,60	**15,50**
	303963	Štvorcový kryt šachty, 400 x 400 mm s oddeľovačom vzduchu od spalín	34,96	**43,00**
	303261	Kruhový kryt šachty Ø 390 mm s oddeľovačom vzduchu od spalín	69,11	**85,00**
	009494	Držiak rozstupu (7 ks)	23,58	**29,00**

Solárne systémy – drainback

Solárne zostavy **auroSTEP plus**, beztlakové typu drainback – na ohrev teplej vody



auroSTEP plus 250 l



auroSTEP plus 350 l

Základná charakteristika
- **kolektory nie sú súčasťou zostavy**
- beztlakový drainback systém, bez rizika prehriatia pri stagnačnej teplote
- vysokoúčinné solárne čerpadlo a regulátor sú súčasťou systému
- jednoduchá a rýchla montáž bez odvzdušňovania
- nenáročný na priestor – nepotrebuje ďalšie komponenty
- variabilné 250 a 350 l zásobníky
- možnosť dohrevu prídavnou elektrickou špirálou

Solárnu zostavu je potrebné doplniť o kolektory podľa typu strechy zo strany 15.

Zostava auroSTEP plus **(drainback)**

Obj. č.	Typ základnej zostavy bez kolektorov	Trieda ErP	Potrebný počet kolektorov	Cena v € s DPH	
				Cenníková	Akciová
0010013508	**auroSTEP plus 250 l (8,5 m) bivalentný** Zásobník VIH S2 250/4 B Drainback modul VMS 8 D Plniace príslušenstvo Solárna kvapalina 10 l	B	2	3 200,00	**2 649,00**
0010013509	**auroSTEP plus 350 l (8,5 m) bivalentný** Zásobník VIH S2 350/4 B Drainback modul VMS 8 D Plniace príslušenstvo Solárna kvapalina 20 l	B	3	4 100,00	**3 349,00**

POZOR: Povinné prepojenie kolektorov a zásobníka pružnou rúrkou na strane 13. dolu.



auroSTEP plus 250 l a ecoTEC pro

Zostava obsahuje:
- **kolektory nie sú súčasťou zostavy**
- kondenzačný kotol VU 246/5-3 ecoTEC pro
- zásobník VIH S2 250/4 B
- drainback modul VMS 8 D
- plniace príslušenstvo
- solárna kvapalina 10 l

Solárnu zostavu je potrebné doplniť o kolektory podľa typu strechy zo strany 15.

Zostava auroSTEP plus s kotlom ecoTEC pro **(drainback)**

Obj. č.	Typ základnej zostavy bez kolektorov	Trieda ErP	Potrebný počet kolektorov	Cena v € s DPH	
				Cenníková	Akciová
0010031835	auroSTEP plus 250 l a kotol VU 246/5-3 ecoTEC pro	B	2	5 050,00	**4 099,00**

POZOR: Povinné prepojenie kolektorov a zásobníka pružnou rúrkou na strane 13. dolu.

Solárne zostavy drainback s kotlom **auroCOMPACT**



auroCOMPACT 190 l

Základná charakteristika auroCOMPACT
- **kolektory nie sú súčasťou zostavy**
- kondenzačný nerezový výmenník
- automatický diagnostický systém
- modulačný rozsah výkonu od 17 % do 100 %
- normovaný stupeň využitia 109 %
- vstavaný 190 l solárny zásobník s vrstveným ukladaním teplej vody
- beztlakový drainback systém kolektorov
- všetky ochranné prvky montovateľné do korpusu kotla
- Aqua Condens System kondenzačný režim aj pri príprave teplej vody
- vysoko účinné elektronicky riadené čerpadlo
- systémové rozhranie eBus pre lepšiu komunikáciu medzi kotlom a regulátorom
- nadčasový dizajn

Solárnu zostavu je potrebné doplniť o kolektory podľa typu strechy zo strany 15.

Zostava s kotlom auroCOMPACT

Obj. č.	Typ základnej zostavy bez kolektorov	Trieda ErP		Cena v € s DPH	
				Cenníková	Akciová
0010013465	**Solárna zostava s kondenzačným kotlom VSC D 206 / 4- 5 190 auroCOMPACT** (3,8 – 20 kW) Kondenzačný kotol auroCOMPACT VSC D 206 / 4- 5 190 Univerzálny regulátor multiMATIC 700 Kompletné pripojovacie príslušenstvo pre okruh kúrenia 0020170492	A	A	6 200,00	**5 699,00**

POZOR: Povinné prepojenie kolektorov a kotla pružnou rúrkou na strane 13. dolu.

Povinné prepojenie zásobníka a kolektorov drainback (maximálne 3 ks kolektorov)

Vyobrazenie	Obj. č.	Označenie	Cena v €	
			bez DPH	s DPH
	302359	10 m solárna prepojovacia pružná rúrka 2 v1, medená, zaizolovaná s káblom pre snímač. Pre drainback zostavy s maximálne 3 ks kolektorov VFK D a VD.	256,10	**315,00**
	302360	20 m solárna prepojovacia pružná rúrka 2 v1, medená, zaizolovaná s káblom pre snímač. Pre drainback zostavy s maximálne 3 ks kolektorov VFK D a VD.	512,20	**630,00**

Beztlakové solárne zostavy typu drainback s modulárnym zásobníkom allSTOR na ohrev teplej vody a podporu vykurovania



Modulárny systém drainback

Základná charakteristika

- **kolektory nie sú súčasťou zostavy**
- beztlakový drainback systém bez rizika prehriatia pri stagnačnej teplote
- solárna podpora vykurovania aj teplej vody
- vhodné spojenie s tepelným čerpadlom
- variabilné modulárne zásobníky allSTOR exclusiv od 300 l do 2 000 l
- vysokokvalitná odnímateľná izolácia
- dva výkonové typy solárnych modulov auroFLOW plus VPM D drainback pre kolektorové pole od 4 do 30 m²
- tri výkonové typy modulov pre prípravu teplej vody aguaFLOW VPM W s výkonom od 25 do 45 l/min
- možnosť zapájania do kaskády
- regulátor multiMATIC 700
- kompletné hydraulické príslušenstvo
- kompletné upevňovacie príslušenstvo na všetky typy striech

Solárnu zostavu je potrebné doplniť o kolektory podľa typu strechy zo strany 15.

Zostava MSS drainback s podporou vykurovania (drainback)

Obj. č.	Typ základnej zostavy bez kolektorov	Trieda ErP	Odporúčaný počet kolektorov	Cena v € s DPH	
				Cenníková	Akciová
0010013510	**MSS Modulárny zásobníkový systém 300 l Drainback** Zásobník allSTOR exclusiv VPS 300/3-7 Regulátor multiMATIC 700, modul VR 71 Modul aguaFLOW VPM 20/25/2 W Modul auroFLOW VPM 15 D Solárna kvapalina 20 l	B	2	6 150,00	**5 390,00**
0010013511	**MSS Modulárny zásobníkový systém 500 l Drainback** Zásobník allSTOR exclusiv VPS 500/3-7 Regulátor multiMATIC 700, modul VR 71 Modul aguaFLOW VPM 30/35/2 W Modul auroFLOW VPM 15 D Solárna kvapalina 20 l	B	4	6 400,00	**5 590,00**
0010013512	**MSS Modulárny zásobníkový systém 800 l Drainback** Zásobník allSTOR exclusiv VPS 800/3-7 Regulátor multiMATIC 700, modul VR 71 Modul aguaFLOW VPM 30/35/2 W Modul auroFLOW VPM 15 D Solárna kvapalina 20 l	B	5 – 6	6 900,00	**6 150,00**
0010013513	**MSS Modulárny zásobníkový systém 1 000 l Drainback** Zásobník allSTOR exclusiv VPS 1000/3-7 Regulátor multiMATIC 700, modul VR 71 Modul aguaFLOW VPM 30/35/2 W Modul auroFLOW VPM 30 D Solárna kvapalina 40 l	B	7 – 9	8 100,00	**7 050,00**
0010013514	**MSS Modulárny zásobníkový systém 1 500 l Drainback** Zásobník allSTOR exclusiv VPS 1500/3-7 Regulátor multiMATIC 700, modul VR 71 Modul aguaFLOW VPM 40/45/2 W Modul auroFLOW VPM 30 D Solárna kvapalina 40 l	B	10 – 12	9 300,00	**8 350,00**
0010013515	**MSS Modulárny zásobníkový systém 2 000 l Drainback** Zásobník allSTOR exclusiv VPS 2000/3-7 Regulátor multiMATIC 700, modul VR 71 Modul aguaFLOW VPM 40/45/2 W Modul auroFLOW VPM 30 D Solárna kvapalina 40 l	B	10 – 12	9 800,00	**8 750,00**

POZOR: Povinné prepojenie kolektorov a zásobníka podľa tabuľky na strane 16. dolu.

Kolektorové polia drainback

Kolektorové pole drainback – základ – dva kolektory

Obj. č.		Typ základného kolektorového poľa	Cena v €	
			bez DPH	s DPH
Horizontálne				
Kolektorové pole z dvoch horizontálnych kolektorov, bez možnosti rozšírenia				
0020193126	Na šikmú strechu	2 ks ploché kolektory VFK 135 D štandardná krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	1 528,46	**1 880,00**
0020193127		2 ks ploché kolektory VFK 135 D bobrovka, šindel (všetky uchytenia a prepojenia)	1 544,72	**1 900,00**
0020193128		2 ks ploché kolektory VFK 135 D plechová krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	1 520,33	**1 870,00**
Vertikálne				
Vertikálne kolektorové pole z dvoch kolektorov - s možnosťou rozšírenia				
Kolektorové pole z dvoch vertikálnych kolektorov, s možnosťou rozšírenia				
0020193129	Na šikmú strechu	2 ks ploché kolektory VFK 135 VD štandardná krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	1 569,11	**1 930,00**
0020193130		2 ks ploché kolektory VFK 135 VD bobrovka, šindel (všetky uchytenia a prepojenia)	1 609,76	**1 980,00**
0020193131		2 ks ploché kolektory VFK 135 VD plechová krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	1 593,50	**1 960,00**
0020193132		2 ks ploché kolektory VFK 135 VD Nastaviteľné uhly: sklon strechy + 20°, + 30° štandardná krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	1 861,79	**2 290,00**
0020193133		2 ks ploché kolektory VFK 135 VD Nastaviteľné uhly: sklon strechy + 20°, + 30° plechová krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	1 821,14	**2 240,00**
0020193134	Na rovnú strechu	2 ks ploché kolektory VFK 135 VD (všetky uchytenia a prepojenia + záťažové platne)	2 040,65	**2 510,00**

Kolektorové pole drainback – rozšírenie – o jeden ďalší vertikálny kolektor

Obj. č.		Typ rozšírenia kolektorového poľa	Cena v €	
			bez DPH	s DPH
0020193137	Na šikmú strechu	1 ks plochý kolektor VFK 135 VD štandardná krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	788,62	**970,00**
0020193138		1 ks plochý kolektor VFK 135 VD bobrovka, šindel (všetky uchytenia a prepojenia)	804,88	**990,00**
0020193139		1 ks plochý kolektor VFK 135 VD plechová krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	796,75	**980,00**
0020193140		1 ks plochý kolektor VFK 135 VD Nastaviteľné uhly: sklon strechy + 20°, + 30° štandardná krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	861,79	**1 060,00**
0020193141		1 ks plochý kolektor VFK 135 VD Nastaviteľné uhly: sklon strechy + 20°, + 30° plechová krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	845,53	**1 040,00**
0020193142	Na rovnú strechu	1 ks plochý kolektor VFK 135 VD (všetky uchytenia a prepojenia + záťažové platne)	943,09	**1 160,00**

Ostatné príslušenstvo pre drainback systémy

Vyobrazenie	Obj. č.	Označenie	Cena v €	
			bez DPH	s DPH
Príslušenstvo pre auroSTEP				
	0020204489	Prídavné vysokoúčinné elektronické čerpadlo pre auroSTEP plus na zvýšenie výtlačnej výšky systému do 12 m. Zamontovateľné do korpusu modulu zásobníka.	235,77	**290,00**
	0020204487	Prídavná 2,5 kW elektrická špirála, zabudovateľná do modulu VMS	455,28	**560,00**
Príslušenstvo pre kotly auroCOMPACT zamontovateľné do korpusu kotla				
	0020170506	Prídavné solárne čerpadlo pre auroCOMPACT s pripojením pre zvýšenie výtlačnej výšky na 12 m. Zamontovateľné do korpusu kotla.	256,10	**315,00**
	0020170503	Cirkulačné čerpadlo pre kotly eco/auroCOMPACT s pripojovacím hydraulickým príslušenstvom. Zamontovateľné do korpusu kotla.	252,03	**310,00**
	0020170500	Expanzná nádoba 8 l pre okruh teplej vody ku kotlu auroCOMPACT so 190 l zásobníkom. Zamontovateľná do korpusu kotla.	166,67	**205,00**
	0020170507	Rýchlomontážna sada L10. Vysokoúčinné čerpadlo s anuloidom a hydraulickým príslušenstvom pre jeden okruh kúrenia. Zamontovateľné do korpusu kotla.	626,02	**770,00**
	0020170508	Rýchlomontážna sada L11. Vysokoúčinné čerpadlo s trojcestným ventilom, servopohonom a hydraulickým príslušenstvom. Spolu s L10 pre jeden priamy a jeden zmiešavací okruh kúrenia. Zamontovateľné do korpusu kotla.	402,44	**495,00**
	0020170509	Rýchlomontážna sada L20. Vysokoúčinné čerpadlo s hydraulickým príslušenstvom. Spolu s L10 pre dva priame okruhy kúrenia. Zamontovateľné do korpusu kotla.	284,55	**350,00**

Výber priemerov a dĺžok hydraulických prepojení pre systémy MSS drainback pre väčšie kolektorové polia

Zásobníkový okruh					
Modul	**Hydraulické usporiadanie kolektorov**	**Počet kolektorov**	**Max. prietok [l/h]**	**Priemer potrubia [mm]**	**Max. dĺžka potrubia [m]**
VPM 15 D	-	1 – 6	600	18 x 1	60
VPM 30 D	-	6 – 12	1 200	22 x 1	40
Solárny okruh					
Modul	**Hydraulické usporiadanie kolektorov**	**Počet kolektorov**	**Max. prietok [l/h]**	**Priemer potrubia [mm]**	**Max. dĺžka potrubia [m]**
VPM 15 D		1 – 3	300	Vaillant rúrky 2 v 1 (10 mm)	20
VPM 15 D		1 – 3	300	15 x 1 meď rúrka	30
VPM 15 D		4 – 6	600	15 x 1 meď rúrka	30
VPM 15 D	2 x 3	6	600	15 x 1 meď rúrka	30
VPM 30 D	2 x 4	8	800	18 x 1 meď rúrka	40
VPM 30 D	3 x 3	9	900	18 x 1 meď rúrka	40
VPM 30 D	2 x 5	10	1 000	22 x 1 meď rúrka	40
VPM 30 D	2 x 6 alebo 3 x 4	12	1 200	22 x 1 meď rúrka	30

Solárne systémy – tlakové

Solárne zostavy so zásobníkmi auroSTOR VIH S 300 – 500 l – na ohrev teplej vody



Zostava auroSTOR VIH S 300 - 500 l

Základná charakteristika
- **kolektory nie sú súčasťou zostavy**
- bivalentné solárne zásobníky 300 l, 400 l a 500 l
- vysokoúčinná solárna čerpadlová skupina s izoláciou auroFLOW VMS 70
- solárny regulátor auroMATIC 570
- úspora až 70 % nákladov na teplú vodu
- univerzálnosť použitia
- uchytenie na všetky typy striech
- solárna expanzná nádoba
- predradená ochranná nádoba

Solárnu zostavu je potrebné doplniť o kolektory podľa typu strechy zo strany 18.

Zostava so zásobníkmi auroSTOR VIH S 300 l – 500 l (tlakové)

Obj. č.	Typ základnej zostavy	Trieda ErP	Odporúčaný počet kolektorov	Cena v € s DPH	
				Cenníková	Akciová
0010013482	**Solárna zostava s 300 l zásobníkom** Zásobník auroSTOR VIH S 300 Solárny regulátor auroMATIC 570 Vysokoúčinná solárna čerpadlová skupina auroFLOW VMS 70 Solárna expanzná nádoba 18 l Predradená nádoba 5 l Solárna kvapalina 20 l	C	2	3 500,00	**3 350,00**
0010013483	**Solárna zostava so 400 l zásobníkom** Zásobník auroSTOR VIH S 400 Solárny regulátor auroMATIC 570 Vysokoúčinná solárna čerpadlová skupina auroFLOW VMS 70 Solárna expanzná nádoba 25 l Predradená nádoba 12 l Solárna kvapalina 40 l	C	3	3 900,00	**3 800,00**
0010013484	**Solárna zostava s 500 l zásobníkom** Zásobník auroSTOR VIH S 500 Solárny regulátor auroMATIC 570 Vysokoúčinná solárna čerpadlová skupina auroFLOW VMS 70 Solárna expanzná nádoba 35 l Predradená nádoba 12 l Solárna kvapalina 40 l	C	4 - 5	4 350,00	**4 200,00**

Poznámka: navrhnuté expanzné nádoby v solárnych zostavách sú optimalizované. Presný výpočet expanzných nádob závisí od konkrétnej realizácie.

Kolektorové polia tlakové

Kolektorové pole tlakové – základ – dva kolektory

Obj. č.		Typ základného kolektorového poľa	Cena v €	
			bez DPH	s DPH
Ploché				
Kolektorové pole z dvoch vertikálnych kolektorov, s možnosťou rozšírenia				
0020194016	Na šikmú strechu	2 ks ploché kolektory VFK 145 V štandardná krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	1 536,59	**1 890,00**
0020194017		2 ks ploché kolektory VFK 145 V bobrovka, šindel (všetky uchytenia a prepojenia)	1 577,24	**1 940,00**
0020194018		2 ks ploché kolektory VFK 145 V plechová krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	1 577,24	**1 940,00**
0020194019		2 ks ploché kolektory VFK 145 V Nastaviteľné uhly: sklon strechy + 20°, + 30° štandardná krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	1 861,79	**2 290,00**
0020194020		2 ks ploché kolektory VFK 145 V Nastaviteľné uhly: sklon strechy + 20°, + 30° plechová krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	1 796,75	**2 210,00**
0020194021	Na rovnú strechu	2 ks ploché kolektory VFK 145 V (všetky uchytenia a prepojenia + záťažové platne)	2 081,30	**2 560,00**

Kolektorové pole tlakové – rozšírenie o jeden ďalší kolektor

Obj. č.		Typ rozšíreného kolektorového poľa	Cena v €	
			bez DPH	s DPH
Ploché				
0020194024	Na šikmú strechu	1 ks plochý kolektor VFK 145 V štandardná krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	764,23	**940,00**
0020194025		1 ks plochý kolektor VFK 145 V bobrovka, šindel (všetky uchytenia a prepojenia)	772,36	**950,00**
0020194026		1 ks plochý kolektor VFK 145 V plechová krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	780,49	**960,00**
0020194027		1 ks plochý kolektor VFK 145 V Nastaviteľné uhly: sklon strechy + 20°, + 30° štandardná krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	837,40	**1 030,00**
0020194028		1 ks plochý kolektor VFK 145 V Nastaviteľné uhly: sklon strechy + 20°, + 30° plechová krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	821,14	**1 010,00**
0020194029	Na rovnú strechu	1 ks plochý kolektor VFK 145 V (všetky uchytenia a prepojenia + záťažové platne)	910,57	**1 120,00**

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá vzduch – voda

Tepelné čerpadlá aroTHERM Split plus



Zostava aroTHERM Split plus
bez zásobníka TV



Zostava aroTHERM a uniTOWER Split plus

Základná charakteristika

- výkony od 3,5 do 10,9 kW
- **internetová brána VR 940 je súčasťou balenia vnútornej jednotky**
- aktívne chladenie
- vysokoúčinné elektronicky riadené obehové čerpadlo
- variabilita vnútorných modulov
- zostava s modulom uniTOWER obsahuje 190 l zásobník
- maximálna výstupná teplota 62 °C, so zál. ohrievačom až 75 °C
- **regulácia pomocou sensoCOMFORT 720** s možnosťou riadenia ďalších zariadení VAILLANT
- vysokokvalitné kompresory
- minimálna prevádzková vonkajšia teplota -25 °C

Zostavy aroTHERM Split plus a závesný hydraulický modul bez zásobníka TV

Obj. č.	Zostava obsahuje	Trieda ErP	Chladivo	Max. výkon pri A7/W35	COP*	Cena v € s DPH	
				Výkon pri A-7/W35		Cenníková	Akciová
8000039233	Tepelné čerpadlo aroTHERM VWL Split plus 35/8.2 AS/IS 230 V Závesný hydraulický modul VWL57/8.2 IS Split plus Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu	A+++	R32	**5,4** 3,5	5,0	8 400,00	**7 000,00**
8000039241	Tepelné čerpadlo aroTHERM VWL Split plus 55/8.2 AS/IS 230 V Závesný hydraulický modul VWL57/8.2 IS Split plus Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu	A+++	R32	**7,1** 5,1	4,9	8 700,00	**7 150,00**
8000039245	Tepelné čerpadlo aroTHERM VWL Split plus 75/8.2 AS/IS 230 V Závesný hydraulický modul VWL77/8.2 IS Split plus Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu	A+++	R32	**10,9** 7,1	5,2	9 500,00	**7 800,00**

Zostavy aroTHERM Split plus a modul uniTOWER so zásobníkom TV

Obj. č.	Zostava obsahuje	Trieda ErP		Chladivo	Max. výkon pri A7/W35	COP*	Cena v € s DPH	
					Výkon pri A-7/W35		Cenníková	Akciová
8000039205	Tepelné čerpadlo aroTHERM VWL Split plus 35/8.2 AS/IS 230 V Modul uniTOWER VWL 58/8.2 IS Split plus Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu	A+++	A	R32	**5,4** 3,5	5,0	10 100,00	**8 550,00**
8000039208	Tepelné čerpadlo aroTHERM VWL Split plus 55/8.2 AS/IS 230 V Modul uniTOWER VWL 58/8.2 IS Split plus Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu	A+++	A	R32	**7,1** 5,1	4,9	10 400,00	**8 700,00**
8000039212	Tepelné čerpadlo aroTHERM VWL Split plus 75/8.2 AS/IS 230 V Modul uniTOWER VWL 78/8.2 IS Split plus Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu	A+++	A	R32	**10,9** 7,1	5,2	11 250,00	**9 300,00**
Zostavy pre dvojokruhový systém (Priamy/Mix)								
8000041962	Tepelne čerpadlo aroTHERM VWL Split plus 35/8.2 AS/IS 230 V Modul uniTOWER VWL 58/8.2 IS Split plus **dvojokruhová verzia** Regulátor sensoCOMFORT 720, modul VR 71B a internetovú bránu	A+++	A	R32	**5,4** 3,5	5,0	11 100,00	**9 450,00**
8000041963	Tepelne čerpadlo aroTHERM VWL Split plus 55/8.2 AS/IS 230 V Modul uniTOWER VWL 58/8.2 IS Split plus **dvojokruhová verzia** Regulátor sensoCOMFORT 720, modul VR 71B a internetovú bránu	A+++	A	R32	**7,1** 5,1	4,9	11 400,00	**9 600,00**
8000041964	Tepelne čerpadlo aroTHERM VWL Split plus 75/8.2 AS/IS 230 V Modul uniTOWER VWL 78/8.2 IS Split plus **dvojokruhová verzia** Regulátor sensoCOMFORT 720, modul VR 71B a internetovú bránu	A+++	A	R32	**10,9** 7,1	5,2	12 200,00	**10 100,00**

Základné príslušenstvo pre aroTHERM Split plus		Cena v € s DPH	
		bez DPH	s DPH
0010039727	Dvojitá rúrka 1/4" a 1/2", 10 m s káblom MODBUS na prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky 3, 5 a 7 kW	313,01	**385,00**
0020250311 0020250312	Dve samostatné rúrky 1/4" a 1/2", 25 m na prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky 3, 5 a 7 kW bez MODBUS kábla	142,28 272,36	**175,00** **335,00**

Tepelné čerpadlá aroTHERM Split



Zostava aroTHERM Split bez zásobníka TV



Zostava aroTHERM Split a uniTOWER

Základná charakteristika

- výkony od 10,2 do 13,9 kW
- **internetová brána VR 940f je súčasťou zostavy**
- aktívne chladenie
- vysokoúčinné elektronicky riadené obehové čerpadlo
- variabilita vnútorných modulov
- zostava s modulom uniTOWER obsahuje 190 l zásobník
- maximálna výstupná teplota až 63 °C
- **regulácia pomocou sensoCOMFORT 720** s možnosťou riadenia ďalších zariadení VAILLANT
- vysokokvalitné kompresory
- minimálna prevádzková vonkajšia teplota -20 °C

Zostavy aroTHERM Split a závesný hydraulický modul bez zásobníka TV

Obj. č.	Zostava obsahuje	Trieda ErP	Chladivo	Max. výkon pri A7/W35	COP*	Cena v € s DPH	
				Výkon pri A-7/W35		Cenníková	Akciová
0010029447	Tepelné čerpadlo aroTHERM Split VWL 105/5 AS (400 V) Split Závesný hydraulický modul VWL 127/5 IS Split Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f	A+++	R410A	**13,9** 10,2	4,6	12 100,00	**10 100,00**
0010029448	Tepelné čerpadlo aroTHERM Split VWL 125/5 AS (400 V) Split Závesný hydraulický modul VWL 127/5 IS Split Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f	A+++	R410A	**13,9** 11,8	4,5	13 000,00	**10 800,00**

Zostavy aroTHERM Split a modul uniTOWER so zásobníkom TV

Obj. č.	Zostava obsahuje	Trieda ErP		Chladivo	Max. výkon pri A7/W35	COP*	Cena v € s DPH	
					Výkon pri A-7/W35		Cenníková	Akciová
0010029452	Tepelné čerpadlo aroTHERM Split VWL 105/5 AS (400 V) Split Modul uniTOWER VWL 128/5 IS Split Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f	A+++	A	R410A	**13,9** 10,2	4,6	13 900,00	**11 760,00**
0010029453	Tepelné čerpadlo aroTHERM Split VWL 125/5 AS (400 V) Split Modul uniTOWER VWL 128/5 IS Split Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f	A+++	A	R410A	**13,9** 11,8	4,5	15 100,00	**12 500,00**

Povinné príslušenstvo pre uniTOWER		Cena v € s DPH	
		bez DPH	s DPH
0020221263	Pripojovacia súprava pre uniTOWER s 3 bar poistným ventilom pre vykurovací okruh, 10 bar poistným ventilom pre TV a dopúšťacou slučkou – priama	256,10	**315,00**
0020250221	Pripojovacia súprava pre uniTOWER s 3 bar poistným ventilom pre vykurovací okruh, 10 bar poistným ventilom pre TV a dopúšťacou slučkou - bočná (sprava aj zľava)	463,41	**570,00**
0020250306	Dvojitá rúrka 3/8" a 5/8", 10 m na prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky (10 a 12 kW)	402,44	**495,00**
0020250309 0020250310	Dve samostatné rúrky 3/8" a 5/8", 25 m na prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky (10 a 12 kW)	223,58 422,76	**275,00** **520,00**

* Uvedené hodnoty COP sa vzťahujú na (A7 / W35)

Tepelné čerpadlá vzduch – voda

Tepelné čerpadlá aroTHERM plus - monoblokové



Zostava aroTHERM plus bez zásobníka TV



Zostava aroTHERM plus a uniTOWER

Základná charakteristika

- výkony od 3,6 do 17,9 kW
- **internetová brána VR 940f je súčasťou zostavy**
- prevádzkové režimy kúrenie, ohrev teplej vody a aktívne chladenie
- vysokoúčinné elektronicky riadené obehové čerpadlo
- variabilita vnútorných modulov
- zostava s modulom uniTOWER plus obsahuje 190 l zásobník
- maximálna výstupná teplota až 75 °C
- **regulácia pomocou systémového regulátora sensoCOMFORT 720**
- vysokokvalitné kompresory
- obsahuje ekologické prírodné chladivo R290 (GWP=3)
- minimálna prevádzková vonkajšia teplota až do -25 °C

Zostavy aroTHERM plus a závesný hydraulický modul bez zásobníka TV

Obj. č.	Zostava obsahuje	Trieda ErP	Chladivo	Max. výkon priA7/W35	COP*	Cena v € s DPH	
				Výkon pri A-7/W35		Cenníková	Akciová
0010039286	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 35/6 A 230V Závesný hydraulický modul VWZ MEH 97/6 MB4 Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f	A+++	R290	**6,3** 3,6	4,8	9 400,00	**7 800,00**
0010039287	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V Závesný hydraulický modul VWZ MEH 97/6 MB4 Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f	A+++	R290	**8,0** 5,4	4,8	9 700,00	**8 000,00**
0010039288	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 75/6 A 230V Závesný hydraulický modul VWZ MEH 97/6 MB4 Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f	A+++	R290	**12,3** 7,0	4,8	10 600,00	**8 950,00**
0010039289	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 105/6 A 400V Závesný hydraulický modul VWZ MEH 97/6 MB4 Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f	A+++	R290	**15,5** 9,2	5,3	13 000,00	**11 200,00**
0010039290	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V Závesný hydraulický modul VWZ MEH 97/6 MB4 Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f	A+++	R290	**17,9** 12,2	5,4	13 800,00	**11 900,00**

Zostavy aroTHERM plus a modul uniTOWER so zásobníkom TV

Obj. č.	Zostava obsahuje	Trieda ErP		Chladivo	Max. výkon pri A7/W35	COP*	Cena v € s DPH	
					Výkon pri A-7/W35		Cenníková	Akciová
0010039291	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 35/6 A 230V Modul uniTOWER plus VIH QW 190/6 E Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f	A+++	A	R290	**6,3** 3,6	4,8	11 700,00	**9 650,00**
0010039292	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V Modul uniTOWER plus VIH QW 190/6 E Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f	A+++	A	R290	**8,0** 5,4	4,8	12 100,00	**9 950,00**
0010039293	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 75/6 A 230V Modul uniTOWER plus VIH QW 190/6 E Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f	A+++	A	R290	**12,3** 7,0	4,8	12 800,00	**10 650,00**
0010039294	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 105/6 A 400V Modul uniTOWER plus VIH QW 190/6 E Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f	A+++	A	R290	1**5,5** 9,2	5,3	15 200,00	**12 700,00**
0010039295	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V Modul uniTOWER plus VIH QW 190/6 E Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f	A+++	A	R290	**17,9** 12,2	5,4	15 900,00	**13 400,00**

Povinné príslušenstvo pre uniTOWER		Cena v € s DPH	
		bez DPH	s DPH
0020221263	Pripojovacia súprava pre uniTOWER s 3 bar poistným ventilom pre vykurovací okruh, 10 bar poistným ventilom pre TV a dopúšťacou slučkou – priama	256,10	**315,00**
0020250221	Pripojovacia súprava pre uniTOWER s 3 bar poistným ventilom pre vykurovací okruh, 10 bar poistným ventilom pre TV a dopúšťacou slučkou - bočná (sprava aj zľava)	463,41	**570,00**

* Uvedené COP sa vzťahuje k hodnotám A7 / W35

Tepelné čerpadlá vzduch – voda

Tepelné čerpadlá aroTHERM plus monoblok ako doplnkové zdroje pre jestvujúce systémy



aroTHERM monoblok 3 a 5 kW



aroTHERM monoblok 7 kW



aroTHERM monoblok 10 a 12 kW

Zostavy tepelného čerpadla aroTHERM plus pre jestvujúce systémy

Obj. č.	Základná zostava	Trieda ErP	Max. výkon priA7/W35 Výkon pri A-7/W35	COP*	Cena v € s DPH Cenníková	 Akciová
0010044689	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 35/6 A 230 V Riadiaci modul VWZ AI MB4	A+++	**6,3** 3,6	4,8	8 500,00	**6 350,00**
0010044690	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 55/6 A 230 V Riadiaci modul VWZ AI MB4	A+++	**8,0** 5,4	4,8	8 850,00	**6 650,00**
0010044691	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 75/6 A 230 V Riadiaci modul VWZ AI MB4	A+++	**12,3** 7,0	4,8	9 800,00	**7 600,00**
0010044692	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 105/6 A 400 V Riadiaci modul VWZ AI MB4	A+++	**15,5** 9,2	5,3	12 150,00	**9 900,00**
0010044693	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 125/6 A 400 V Riadiaci modul VWZ AI MB4	A+++	**17,9** 12,2	5,4	12 850,00	**10 100,00**

Kaskáda tepelných čerpadiel aroTHERM plus monoblok



* Uvedené COP sa vzťahuje k hodnotám A7 / W35

Základné príslušenstvo pre tepelné čerpadlá aroTHERM

Vyobrazenie	Obj. č.	Označenie	Split R410a	Split plus R32	Monoblok R290	Cena v €	
						bez DPH	s DPH
	0010034126	**VP RW 45/2 B** – hydraulický vyrovnávací modul / akumulačný zásobník 45 l, (vstup – výstup pre doplnkový zdroj, odvzdušňovací ventil, puzdro na snímač)	•	•	•	560,98	**690,00**
	0010021456	**VPS R 100/1M** - akumulačný zásobník 100 l	•	•	•	593,50	**730,00**
	0020243643	Izolačné kryty na nepoužité vstupy (6 ks)				85,37	**105,00**
	0010021457	**VPS R 200/1B** - akumulačný zásobník 200 l	•	•	•	796,75	**980,00**
	0020243643	Izolačné kryty na nepoužité vstupy (6 ks)				85,37	**105,00**
	0020250226	Gumené podstavce pre voľnú inštaláciu vonkajšej jednotky na rovnú podlahu a strechu	•	•	•	138,21	**170,00**
	0020170500	**Expanzná nádoba 8 l** pre teplú vodu ku modulu uniTOWER so 190 l zásobníkom. Zabudovateľná do korpusu modulu.	•		•	166,67	**205,00**
	0010027976	Pripojovacia sada pre vonkajšiu jednotku aroTHERM plus – inštalácia cez stenu priama bez krytu, pressfiting			•	130,08	**160,00**
	0020170503	**Súprava s cirkulačným čerpadlom** TV pre uniTOWER s pripojovacím hydraulickým príslušenstvom. Zabudovateľné do korpusu modulu.	•		•	252,03	**310,00**

Vyobrazenie	Obj. č.	Označenie	Split R410a	Split plus R32	Monoblok R290	Cena v €	
						bez DPH	s DPH
	0010038384	**Súprava s cirkulačným čerpadlom TV** pre uniTOWER Split plus, s pripojovacím hydraulickým prislušenstvom. Zabudovateľné do korpusu modulu.		•		203,25	**250,00**
	0010042664	**Cirkulačná pripojovacia súprava bez čerpadla** pre uniTOWER Split plus		•		60,98	**75,00**
	0010038388	Dopúšťacia súprava pre uniTOWER Split plus		•		85,37	**105,00**

Lokálne rekuperačné jednotky



Základná charakteristika

- Veľmi tichá prevádzka
- Drôtové prevedenie VAR 60/2 D a bezdrôtové prevedenie VAR 60/2 DW
- 3-stupňová ventilácia
- Nie sú potrebné vzduchotechnické rozvody
- Regeneračný keramický výmenník tepla s vysokou účinnosťou rekuperácie až 92%
- Prevádzkové režimy pre automatickú alebo manuálnu prevádzku
- Ovládací panel bez, alebo s integrovaným CO_2 snímačom a snímačom vlhkosti
- Diaľkové ovládanie ako príslušenstvo
- Najvyšší ventilačný výkon v tomto segmente až 60 m^3/h (intenzívne vetranie)
- Dvojitá filtrácia
- Jednoduchá údržba a servis
- Žiadny problém s kondenzáciou
- Možnosť zapojiť v jednom systéme až 16 jednotiek
- Pre steny hrúbky od 250 do 1000 mm

	Obj. č.	Označenie	Cena v € s DPH	
			Cenníková	Akciová
	0010028293	Zostava lokálnych rekuperačných jednotiek 2 ks jednotka recoVAIR VAR 60/2 D 2 ks inštalačná sada 2 ks kryt vonkajší biely 1 ks diaľkové ovládanie	1 350,00	**1 200,00**
	0010028294	Bezdrôtová zostava lokálnych rekuperačných jednotiek 2 ks jednotka recoVAIR VAR 60/2 DW 2 ks inštalačná sada 2 ks kryt vonkajší biely 1 ks diaľkové ovládanie	1 600,00	**1 550,00**

	Obj. č.	Označenie	Ventilačný výkon (m^3/hod)	Cena v € s DPH	
				bez DPH	s DPH
	0010047340	recoVAIR VAR 60/2 D	20/40/60 alebo podľa konfigurácie	479,67	**590,00**
	0010047341	recoVAIR VAR 60/2 DW (bezdrôtové prevedenie)		577,24	**710,00**

Príslušenstvo pre lokálne rekuperačné jednotky

	Obj. č.	Popis	Cena v €	
			bez DPH	s DPH
	0020236365	VAZ Montážna rúra	33,33	**41,00**
	0010047348	VAZ WD160 vonkajší kryt s tlmičom, biely	39,02	**48,00**
	0010047343	Diaľkové ovládanie VAZ RC/2	45,53	**56,00**
	0010047364	Regulátor VAZ CP/2, drôtový bez CO_2 snímača	276,42	**340,00**
	0010047345	Regulátor VAZ CPC/2, drôtový s CO_2 snímačom	390,24	**480,00**
	0010047365	Regulátor VAZ CPW/2, bezdrôtový bez CO_2 snímača	341,46	**420,00**
	0010047347	Regulátor VAZ CPCW/2, bezdrôtový s CO_2 snímačom	455,28	**560,00**
	0010047363	Sada filtrov, 5 x 2 ks IsoCoarse 30 %	33,74	**41,50**
	0010047362	Sada filtrov, 5 ks IsoCoarse 30 % a 5 ks IsoCoarse 45 %	68,29	**84,00**
	0010047352	VAZ-G160 tlmiaca vložka	17,32	**21,30**

Rekuperačné jednotky

Centrálne rekuperačné jednotky

Stropné jednotky recoVAIR



Základná charakteristika

- vysokoúčinný protiprúdny výmenník tepla Agua-Care
- zabudovaný snímač vlhkosti a teploty
- vysoký stupeň využitia ventilácie až 95 %
- spoločné ovládanie pomocou regulátora kúrenia multiMATIC 700
- intuitívny podsvietený ovládací panel
- vymeniteľné jemné prachové filtre s extra veľkou plochou (F7 – prívod vzduchu, G4 – odvod vzduchu)
- podstropná montáž s rozvodom vzduchu zľava (VAR 150/4 L) alebo sprava (VAR 150/4 R)
- motor pre ovládanie bypassu nie je súčasťou dodávky, len ako príslušenstvo

Obj. č.	Označenie	Ventilačný výkon [m³/h] (min – max)	Rozmery (v / š / h) [mm]	Cena v € s DPH	
				Cenníková	Akciová
0010016049	recoVAIR VAR 150/4 R	40 – 150	250 / 1 413 / 600	3 320,00	**2 790,00**
0010016050	recoVAIR VAR 150/4 L	40 – 150	250 / 1 413 / 600	3 320,00	**2 790,00**

Závesné jednotky recoVAIR



Základná charakteristika

- vysokoúčinný protiprúdny výmenník tepla Agua-Care
- zabudovaný snímač vlhkosti a teploty
- vysoký stupeň využitia ventilácie až 95 %
- spoločné ovládanie pomocou univerzálneho regulátora kúrenia multiMATIC 700
- intuitívny podsvietený ovládací panel
- vymeniteľné jemné prachové filtre s extra veľkou plochou (F7 – prívod vzduchu, G4 – odvod vzduchu)
- závesná montáž na stenu, obojstranné otváranie dvierok krytu displeja
- možnosť voľby jednotky s entalpickým výmenníkom (aktívne zvlhčovanie vzduchu)

Obj. č.	Označenie	Ventilačný výkon [m³/h] (min – max)	Rozmery (v / š / h) [mm]	Cena v € s DPH	
				Cenníková	Akciová
0010016046	recoVAIR VAR 260/4	50 – 260	885 / 595 / 631	3 630,00	**3 130,00**
0010016354	recoVAIR VAR 260/4 E	50 – 260	885 / 595 / 631	4 550,00	**4 030,00**
0010016045	recoVAIR VAR 360/4	70 – 360	885 / 595 / 631	3 830,00	**3 250,00**
0010016355	recoVAIR VAR 360/4 E	70 – 360	885 / 595 / 631	4 650,00	**4 150,00**

Poznámka: E – entalpický výmenník

Príslušenstvo pre centrálne rekuperačné jednotky


Obj. č.	Označenie	Cena v €	
		bez DPH	s DPH
0020171316	Regulátor mutiMATIC 700	178,86	**220,00**
0020171202	VAZ S4/1 štvorstupňový regulátor pre rekuperačné jednotky	78,05	**96,00**
0020184869	VAZ CO_2/1 snímač kvality vzduchu	434,96	**535,00**
0020180799	Elektrický predohrev vzduchu pre recoVAIR 360/4 (1500 W)	146,34	**180,00**
0020180800	Elektrický predohrev vzduchu pre recoVAIR 260/4 (1000 W)	138,21	**170,00**
0020180801	Elektrický predohrev vzduchu pre recoVAIR 150/4 (600 W)	109,76	**135,00**
0020180806	Samotesniaci sifón na kondenzát	85,37	**105,00**
0020180807	Štandardný sifón na kondenzát	38,21	**47,00**
0020180808	Náhradná sada filtrov G4/F7 pre recoVAIR 150/4	38,21	**47,00**
0020180809	Náhradná sada filtrov G4/F7 pre recoVAIR 260/4 a 360/4	57,72	**71,00**
0020180872	Náhradná sada filtrov F9/G4 pre recoVAIR 150/4 (pre znečistené prostredie)	39,02	**48,00**
0020180873	Náhradná sada filtrov F9/G4 pre recoVAIR 260/4 a 360/4 (pre znečistené prostredie)	60,98	**75,00**
0020180846	Motor bypassu len pre recoVAIR 150/4	72,36	**89,00**

Rozvody vzduchových potrubí k centrálnym rekuperačným jednotkám

Pre vyhotovenie ponuky vzduchových rozvodov kontaktujte obchodných zástupcov Vaillant, pozri zadná strana obálky

Poznámky

Obchodní zástupcovia
pre značku Vaillant:



1 Ing. Peter Benča, tel.: 0903 442 502
E-mail: peter.benca@vaillant.com

2 Ing. Jaroslav Rehuš, tel.: 0907 897 290
E-mail: jaroslav.rehus@vaillant.com
Tepelné čerpadlá a rekuperácie pre kraje BA TT TN NR

3 Ing. Marián Henek, tel.: 0903 442 501
E-mail: marian.henek@vaillant.com

4 Ing. Robert Lekeň, tel.: 0903 442 595
E-mail: robert.leken@vaillant.com

5 Ing. Lukáš Černý, tel.: 0918 730 250
E-mail: lukas.cerny@vaillant.com

6 Ing. Adam Brestovský, tel.: 0907 674 447
E-mail: adam.brestovsky@vaillant.com
Tepelné čerpadlá a rekuperácie pre kraje BB ZA KE PO

0020136709 v.08 04/2025

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
Pplk. Pľjušťa 45 ▮ 909 01 Skalica ▮ Tel.: +421 34 6966 101
Zákaznícka linka: 034 6966 128 ▮ www.vaillant.sk

Váš Vaillant predajca: