

Stvorené pre život



BOSCH

Cenník Splitové klimatizačné jednotky

Platný od 1.2.2023



Jednoducho. Udržateľná.
Vykurovacía technika Bosch



CO₂ neutrálna



H₂ ready do 20%

Splitové klimatizačné jednotky

Obsah	Strana
Single Split Climate 3000i	3
Single Split Climate 5000i	5
Single Split Climate Class 6000i	6
Single Split Climate Class 8000i	7
Multi Split Climate 3000i / 5000i	9
Multi Split Climate 5000 M 4CC	10
Multi Split Climate 5000 M D	11
Multi Split Vonkajšie jednotky	12
Multi Split Voliteľné príslušenstvo	13
Legenda použitých piktogramov	14

Climate 3000i



Technické údaje

Setové číslo	Model	Vnútrná jednotka Vonkajšia jednotka	Katalógové číslo	Chladiaci / Vykurovací výkon v kW	Trieda energetickej účinnosti chlad./kúr.	SEER / SCOP	Prípojky potrubia / plynu v mm (inch)
8730850164	CL3000i-Set 26 E	CL3000iU W 26 E	7733701564	2,6 / 2,9	A++ A***→D A+ A***→D	7,4 / 4,1	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
		CL3000i 26 E	7733701565				
		G 10 CL-1	7736604125				
8730850165	CL3000i-Set 35 E	CL3000iU W 35 E	7733701566	3,5 / 3,8	A++ A***→D A+ A***→D	7,0 / 4,2	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
		CL3000i 35 E	7733701567				
		G 10 CL-1	7736604125				
8730850166	CL3000i-Set 53 E	CL3000iU W 53 E	7733701568	5,3 / 5,6	A++ A***→D A+ A***→D	7,0 / 4,0	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")
		CL3000i 53 E	7733701569				
		G 10 CL-1	7736604125				
8730850167	CL3000i-Set 70 E	CL3000iU W 70 E	7733701570	7,0 / 7,3	A++ A***→D A+ A***→D	6,4 / 4,0	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")
		CL3000i 70 E	7733701571				
		G 10 CL-1	7736604125				

Cenníková cena

Setové číslo	Model	Vnútrotná jednotka Vonkajšia jednotka	Katalógové číslo	Popis	Cena setu v EUR (bez DPH)
8730850164	CL3000i-Set 26 E	CL3000iU W 26 E	7733701564	- vnútrotná jednotka Climate 3000i, výkon 2,6 kW	785,00
		CL3000i 26 E	7733701565	- vonkajšia jednotka Climate 3000i, výkon 2,6 kW	
		G 10 CL-1	7736604125	- modul IP- Gateway Bosch na vzdialenú komunikáciu Wi-Fi	
8730850165	CL3000i-Set 35 E	CL3000iU W 35 E	7733701566	- vnútrotná jednotka Climate 3000i, výkon 3,5 kW	849,00
		CL3000i 35 E	7733701567	- vonkajšia jednotka Climate 3000i, výkon 3,5 kW	
		G 10 CL-1	7736604125	- modul IP- Gateway Bosch na vzdialenú komunikáciu Wi-Fi	
8730850166	CL3000i-Set 53 E	CL3000iU W 53 E	7733701568	- vnútrotná jednotka Climate 3000i, výkon 5,3 kW	1 245,00
		CL3000i 53 E	7733701569	- vonkajšia jednotka Climate 3000i, výkon 5,3 kW	
		G 10 CL-1	7736604125	- modul IP- Gateway Bosch na vzdialenú komunikáciu Wi-Fi	
8730850167	CL3000i-Set 70 E	CL3000iU W 70 E	7733701570	- vnútrotná jednotka Climate 3000i, výkon 7,0 kW	1 615,00
		CL3000i 70 E	7733701571	- vonkajšia jednotka Climate 3000i, výkon 7,0 kW	
		G 10 CL-1	7736604125	- modul IP- Gateway Bosch na vzdialenú komunikáciu Wi-Fi	

Climate 5000i



Technické údaje

Setové číslo	Model	Vnútrná jednotka Vonkajšia jednotka	Katalógové číslo	Chladiaci / Vykurovací výkon v kW	Trieda energetickej účinnosti chlad./kúr.	SEER / SCOP	Prípojky potrubia / plynu v mm (inch)
8730850168	CL5000i-Set 26 E	CL5000iU W 26 E	7733701572	2,6 / 2,9	A+++ A+++ → D A+ A+++ → D	8,5 / 4,2	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
		CL5000i 26 E	7733701573				
		G 10 CL-1	7736604125				
8730850169	CL5000i-Set 35 E	CL5000iU W 35 E	7733701574	3,5 / 3,8	A+++ A+++ → D A+ A+++ → D	8,5 / 4,3	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
		CL5000i 35 E	7733701575				
		G 10 CL-1	7736604125				

Cenníková cena

Setové číslo	Model	Vnútrná jednotka Vonkajšia jednotka	Katalógové číslo	Popis	Cena setu v EUR (bez DPH)
8730850168	CL5000i-Set 26 E	CL5000iU W 26 E	7733701572	- vnútorná jednotka Climate 5000i, výkon 2,6 kW	975,00
		CL5000i 26 E	7733701573	- vonkajšia jednotka Climate 5000i, výkon 2,6 kW	
		G 10 CL-1	7736604125	- modul IP- Gateway Bosch na vzdialenú komunikáciu Wi-Fi	
8730850169	CL5000i-Set 35 E	CL5000iU W 35 E	7733701574	- vnútorná jednotka Climate 5000i, výkon 3,5 kW	1 015,00
		CL5000i 35 E	7733701575	- vonkajšia jednotka Climate 5000i, výkon 3,5 kW	
		G 10 CL-1	7736604125	- modul IP- Gateway Bosch na vzdialenú komunikáciu Wi-Fi	

► Single Split

Climate Class 6000i



Technické údaje

Model	Vnútrotná jednotka Vonkajšia jednotka	Katalógové číslo	Chladiaci / Vykurovací výkon v kW	Trieda energetickej účinnosti chlad./kúr.	SEER / SCOP	Prípojky potrubia / plynu v mm (inch)
CLC6001i-Set 25 E	CLC6001i W 25 E	7733701635	2,5 / 2,4	A++ A+++ → D	8,6 / 4,6	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")
	CLC6001i 25 E	7733701636		A++ A+++ → D		
CLC6001i-Set 35 E	CLC6001i W 35 E	7733701637	3,5 / 2,4	A++ A+++ → D	8,5 / 4,6	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")
	CLC6001i 35 E	7733701638		A++ A+++ → D		

Cenníková cena

Model	Vnútrotná jednotka Vonkajšia jednotka	Katalógové číslo	Popis	Cena v EUR (bez DPH)	Cena setu v EUR (bez DPH)
CLC6001i-Set 25 E	CLC6001i W 25 E	7733701635	- vnútrotná jednotka Climate Class 6001i, výkon 2,5 kW	720,00	1 910,00
	CLC6001i 25 E	7733701636	- vonkajšia jednotka Climate Class 6001i, výkon 2,5 kW	1 190,00	
CLC6001i-Set 35 E	CLC6001i W 35 E	7733701637	- vnútrotná jednotka Climate Class 6001i, výkon 3,5 kW	839,00	2 029,00
	CLC6001i 35 E	7733701638	- vonkajšia jednotka Climate Class 6001i, výkon 3,5 kW	1 190,00	

Climate Class 8000i



Technické údaje

Model	Vnútroá jednotka Vonkajšia jednotka	Katalógové číslo	Chladiaci / Vykurovací výkon v kW	Trieda energetickej účinnosti chlad./kúr.	SEER / SCOP	Prípojky potrubia / plynu v mm (inch)
CLC8000i-Set 25 E	CLC8001i-W 25 E	7733701639	2,5 / 3,2	A+++ A***→D	8,5 / 5,1	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
	CLC8001i 25 E	7733701643		A+++ A***→D		
	CLC8001i-W 25 ET	7733701640	2,5 / 3,2	A+++ A***→D	8,5 / 5,1	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
	CLC8001i 25 E	7733701643		A+++ A***→D		
	CLC8001i-W 25 ES	7733701641	2,5 / 3,2	A+++ A***→D	8,5 / 5,1	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/3/8")
	CLC8001i 25 E	7733701643		A+++ A***→D		
	CLC8001i-W 25 ER	7733701642	2,5 / 3,2	A+++ A***→D	8,5 / 5,1	Φ9,52/Φ15,9 (1/4"/3/8")
	CLC8001i 25 E	7733701643		A+++ A***→D		

Cenníková cena

Model	Vnútroá jednotka Vonkajšia jednotka	Katalógové číslo	Popis	Cena v EUR (bez DPH)	Cena setu v EUR (bez DPH)
CLC8000i-Set 25 E	CLC8001i-W 25 E	7733701639	- vnútroá jednotka Climate Class 8001i, výkon 2,5 kW, farba biela	955,00	2 265,00
	CLC8001i 25 E	7733701643	- vonkajšia jednotka Climate Class 8001i, výkon 2,5 kW	1 310,00	
	CLC8001i-W 25 ET	7733701640	- vnútroá jednotka Climate Class 8001i, výkon 2,5 kW, farba titánová	1 310,00	2 620,00
	CLC8001i 25 E	7733701643	- vonkajšia jednotka Climate Class 8001i, výkon 2,5 kW	1 310,00	
	CLC8001i-W 25 ES	7733701641	- vnútroá jednotka Climate Class 8001i, výkon 2,5 kW, farba strieborná	1 310,00	2 620,00
	CLC8001i 25 E	7733701643	- vonkajšia jednotka Climate Class 8001i, výkon 2,5 kW	1 310,00	
	CLC8001i-W 25 ER	7733701642	- vnútroá jednotka Climate Class 8001i, výkon 2,5 kW, farba červená	1 310,00	2 620,00
	CLC8001i 25 E	7733701643	- vonkajšia jednotka Climate Class 8001i, výkon 2,5 kW	1 310,00	

► Single Split

Climate Class 8000i



Technické údaje

Model	Vnútrná jednotka Vonkajšia jednotka	Katalógové číslo	Chladiaci / Vykurovací výkon v kW	Trieda energetickej účinnosti chlad./kúr.	SEER / SCOP	Prípojky potrubia / plynu v mm (inch)
CLC8000i-Set 35 E	CLC8001i-W 35 E	7733701644	3,5 / 4,2	A+++ A+++ → D	8,5 / 5,1	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
	CLC8001i 35 E	7733701648		A+++ A+++ → D		
	CLC8001i-W 35 ET	7733701645	3,5 / 4,2	A+++ A+++ → D	8,5 / 5,1	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
	CLC8001i 35 E	7733701648		A+++ A+++ → D		
	CLC8001i-W 35 ES	7733701646	3,5 / 4,2	A+++ A+++ → D	8,5 / 5,1	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/3/8")
	CLC8001i 35 E	7733701648		A+++ A+++ → D		
	CLC8001i-W 35 ER	7733701647	3,5 / 4,2	A+++ A+++ → D	8,5 / 5,1	Φ9,52/Φ15,9 (1/4"/3/8")
	CLC8001i 35 E	7733701648		A+++ A+++ → D		

Cenníková cena

Model	Vnútrná jednotka Vonkajšia jednotka	Katalógové číslo	Popis	Cena v EUR (bez DPH)	Cena setu v EUR (bez DPH)
CLC8000i-Set 35 E	CLC8001i-W 35 E	7733701644	- vnútorná jednotka Climate Class 8001i, výkon 3,5 kW, farba biela	1 075,00	2 385,00
	CLC8001i 35 E	7733701648	- vonkajšia jednotka Climate Class 8001i, výkon 3,5 kW	1 310,00	
	CLC8001i-W 35 ET	7733701645	- vnútorná jednotka Climate Class 8001i, výkon 3,5 kW, farba titánová	1 430,00	2 740,00
	CLC8001i 35 E	7733701648	- vonkajšia jednotka Climate Class 8001i, výkon 3,5 kW	1 310,00	
	CLC8001i-W 35 ES	7733701646	- vnútorná jednotka Climate Class 8001i, výkon 3,5 kW, farba strieborná	1 430,00	2 740,00
	CLC8001i 35 E	7733701648	- vonkajšia jednotka Climate Class 8001i, výkon 3,5 kW	1 310,00	
	CLC8001i-W 35 ER	7733701647	- vnútorná jednotka Climate Class 8001i, výkon 3,5 kW, farba červená	1 430,00	2 740,00
	CLC8001i 35 E	7733701648	- vonkajšia jednotka Climate Class 8001i, výkon 3,5 kW	1 310,00	

Climate 3000i / Climate 5000i



Technické údaje

Vnútrotná jednotka	Katalógové číslo	Chladiaci / Vykurovací výkon v kW	Trieda energetickej účinnosti chlad./kúr.	Prípojky potrubia / plynu v mm (inch)
CL3000iU W 20 E	7733701997	2,1 / 2,3		Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
CL3000iU W 26 E	7733701564	2,6 / 2,9		Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
CL3000iU W 35 E	7733701566	3,5 / 3,8		Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
CL3000iU W 53 E	7733701568	5,3 / 5,6		Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")
CL3000iU W 70 E	7733701570	7,0 / 7,3		Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")
CL5000iU W 26 E	7733701572	2,6 / 2,9		
CL5000iU W 35 E	7733701574	3,5 / 3,8	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	

Cenníková cena

Vnútrotná jednotka	Katalógové číslo	Popis	Cena v EUR (bez DPH)
CL3000iU W 20 E	7733701997	- nástenná vnútrotná jednotka Climate 3000i, výkon 2,0 kW	209,00
CL3000iU W 26 E	7733701564	- nástenná vnútrotná jednotka Climate 3000i, výkon 2,6 kW	229,00
CL3000iU W 35 E	7733701566	- nástenná vnútrotná jednotka Climate 3000i, výkon 3,5 kW	275,00
CL3000iU W 53 E	7733701568	- nástenná vnútrotná jednotka Climate 3000i, výkon 5,3 kW	349,00
CL3000iU W 70 E	7733701570	- nástenná vnútrotná jednotka Climate 3000i, výkon 7,0 kW	389,00
CL5000iU W 26 E	7733701572	- nástenná vnútrotná jednotka Climate 3000i, výkon 2,6 kW	320,00
CL5000iU W 35 E	7733701574	- nástenná vnútrotná jednotka Climate 5000i, výkon 3,5 kW	349,00

*Obsah balenia:

(Š) - štandardné príslušenstvo (V) - voliteľné príslušenstvo

► Multi Split

Climate 5000 M 4CC



Technické údaje

Vnútna jednotka	Katalógové číslo	Chladiaci / Vykurovací výkon v kW	Trieda energetickej účinnosti chlad./kúr.	Prípojky potrubia / plynu v mm (inch)
CL5000iM 4CC 35 E	7733701878	3,5 / 4,1	 A ⁺⁺ → D A ⁺ → D	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")

Cenníková cena

Vnútna jednotka	Katalógové číslo	Popis	Cena v EUR (bez DPH)
CL5000iM 4CC 35 E	7733701878	- kazetová vnútorná jednotka Climate 5000 M 4CC, výkon 3,5 kW	469,00
CL5000i-P 4CC	7733701886	- krycí panel pre kazetovú klimatizáciu CL5000iU 4CC 35 E	52,90

***Obsah balenia:**

(Š) - štandardné príslušenstvo (V) - voliteľné príslušenstvo

Climate 5000 M D



Technické údaje

Vnútrotná jednotka	Katalógové číslo	Chladiaci / Vykurovací výkon v kW	Trieda energetickej účinnosti chlad./kúr.	Prípojky potrubia / plynu v mm (inch)
CL5000iU D 35 E	7733701888	3,5 / 4,1	 A+++ → D A+++ → D	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")

Cenníková cena

Vnútrotná jednotka	Katalógové číslo	Popis	Cena v EUR (bez DPH)
CL5000iU D 35 E	7733701888	- kanálová vnútrotná jednotka Climate 5000 M D, výkon 3,5 kW	619,00



***Obsah balenia:**

(Š) - štandardné príslušenstvo (V) - voliteľné príslušenstvo

Vonkajšie jednotky Multi Split



Technické údaje






Vnútrovná jednotka	Katalógové číslo	Chladiaci / Vykurovací výkon v kW	Trieda energetickej účinnosti chlad./kúr.	Prípojky potrubia / plynu v mm (inch)
CL5000M 53/2 E	7733701933	5,3 / 5,6	 A+++ → D  A+++ → D	2 sety Ø6,35(1/4") / Ø9,52(3/8")
CL5000M 79/3 E	7733701935	7,9 / 8,2		3 sety Ø6,35(1/4") / Ø9,52(3/8")
CL5000M 105/4 E	7733701937	10,6 / 10,6		3 sety Ø6,35(1/4") / Ø9,52(3/8") + 1 set Ø6,35(1/4") / 12,7(1/2")
CL5000M 125/5 E	7733701938	12,3 / 12,3		4 sety Ø6,35(1/4") / Ø9,52(3/8") + 1 set Ø6,35(1/4") / 12,7(1/2")

Cenníková cena

Vnútrovná jednotka	Katalógové číslo	Popis	Cena v EUR (bez DPH)
CL5000M 53/2 E	7733701933	- vonkajšia jednotka Multi Split, výkon 5,3 kW	1 175,00
CL5000M 79/3 E	7733701935	- vonkajšia jednotka Multi Split, výkon 7,9 kW	1 725,00
CL5000M 105/4 E	7733701937	- vonkajšia jednotka Multi Split, výkon 10,5 kW	2 217,00
CL5000M 125/5 E	7733701938	- vonkajšia jednotka Multi Split, výkon 12,5 kW	2 425,00

Voliteľné príslušenstvo

Príslušenstvo

Typ		Katalógové číslo	Popis	Cena v EUR (bez DPH)
CL5000i-P 4CC		7733701886	- krycí panel pre kazetovú klimatizáciu CL5000iU 4CC 35 E	52,90
G 10 CL-1		7736604250	- modul IP-Gateway Bosch na vzdialenú komunikáciu Wi-Fi	69,00
CRC R-1		7733701903	- izbový ovládač kompatibilný so všetkými vnútornými jednotkami Bosch Multi Split	85,00
MC-R		7733701597	- rozširujúci modul I/O (On-Off/Alarm) pre vnútorné nástenné jednotky Climate 3000i a 5000i - umožňuje okrem iného spoluprácu s káblovým ovládačom CRC R-1	55,00
G 10 CLC		7733701951	- rozhranie pre modul IP-Gateway (G 10 CL-1) určený pre vnútorné jednotky Climate 5000i U 4CC a D	59,00


Legenda použitých piktogramov

Zdravie a pohoda



HD filter

Vďaka menšiemu priemeru sitka filtra je schopný vyčistiť vzduch od prachu až na 80%. V porovnaní s tradičnými filtrami tohto typu je účinnosť HD filtra vyššia o viac ako 50 %.



iClean

Funkcia iClean zabije až 99% baktérií zahriatím výparníka na 56°C.



Samočistiaci režim

Samočistiaci režim zabraňuje tvorbe plesní pomocou plazmového filtra vo vnútornej jednotke zariadenia.



Plasmacluster

Technológia Plasmacluster využíva účinok kladných a záporných iónov na odstránenie nežiaducich látok zo vzduchu (napr. baktérie, vírusy, nepríjemné pachy).



BIO filter

BIO filter zachytáva suspendované jemné častičky prachu a neutralizuje baktérie, plesne a choroboplodné zárodky. Enzým v tomto filtri zabíja baktérie rozpustením ich bunkových stien.



Ionizátor

Ionizačná technológia odstraňuje baktérie, plesne, vírusy a iné znečisťujúce látky vo vzduchu.



Sušenie

V režime Sušenie odstraňuje klimatizačná jednotka z miestnosti prebytočnú vlhkosť, čo oceníte najmä počas dusných dní.



Senzor osôb 60 min

Ak senzor osôb nezaznamená počas 60 minút žiaden ľudský pohyb, spotrebič sa prepne do režimu Eco. Keď senzor opäť zaznamená pohyb, režim Eco sa vypne a obnoví sa pôvodne nastavený režim.

Spoľahlivá prevádzka



Anti Corrosion

Špeciálny antikoroziálny náter vzduchových mriežok.



Flexibilná inštalácia

Umožňuje flexibilné smerovanie inštalácie s väčšími vzdialenosťami medzi vonkajšími a vnútornými jednotkami.



Variabilné nasávanie vzduchu

Nasávanie vzduchu zozadu alebo zdola umožňuje flexibilné prispôsobenie sa interiérovému dizajnu objektu na prívod vzduchu do zariadenia.



Zabudované vypúšťacie čerpadlo

Vďaka zabudovanému čerpadlu je kondenzát správne odvádzaný zo zariadenia.



Kompaktné rozmery

Vonkajšie jednotky nezaberajú veľa miesta, a tak ponúkajú širšie možnosti ich umiestnenia v exteriéri.



Auto Reštart

Váš klimatizačný systém si zapamätá všetky predošlé nastavenia v prípade výpadku prúdu.




Bezdrôtové diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie s týždenným harmonogramom umožňuje jednoduché zmeny hlavných funkcií.



Suchý kontakt

Vstavaný suchý kontakt (on/off) vo vnútornej jednotke ponúka možnosť automatického zapínania/vypínania klimatizácie pomocou externého zdroja (napr. hotelová karta od izby).



Single aj Multi

Rovnaké vnútorné jednotky možno použiť pre systémy Single aj Multi Split.

Kvalita vzduchu



Coanda efekt

Coanda efekt znamená, že prúd studeného vzduchu smeruje pozdĺž stropu a teplý prúd vzduchu pozdĺž podlahy. Predídete tak nepríjemnému pocitu prievaniu.



Wind avoid me

Zabráňte fúkaniu vzduchu priamo na vás. Meňte smer prúdenia vzduchu pomocou diaľkového ovládania.



Režim Multi Space

V režime Multi Space jednotka rýchlo ochladí alebo vykúri viacero miestností na zvolenú teplotu. Rýchlosť ventilátora a uhol vzduchových mriežok sú riadené automaticky tak, aby sa teplý alebo studený vzduch distribuoval jemne a rovnomerne.



Inteligentné oko

Pohybový senzor rozpozná, či sa v miestnosti nachádzajú ľudia a nasmeruje prúd vzduchu tak, aby bol vyhovujúci pre každého.



Wi-Fi

Jednoduché pripojenie k Wi-Fi prostredníctvom aplikácie Bosch HomeCom Easy.



Ultra široký Air Flow

Vďaka dvom motorom môže byť prúd vzduchu vedený súčasne v dvoch vodorovných smeroch, čím sa zabezpečí rovnomerná a príjemná klíma v celej miestnosti.



Funkcia Follow me

Senzor v diaľkovom ovládači meria teplotu v priestore, kde je v miestnosti položený.



360-stupňová distribúcia vzduchu

Rovnomerná distribúcia vzduchu v miestnosti vďaka dodatočným vzduchovým kanálom v rohoch panela.



Tichý režim vonkajšej jednotky

S tichým režimom vonkajšej jednotky možno jej emisie hluku znížiť až o 4 dB(A).

Úspora energie



Menič výkonu

Prepínanie medzi 3 možnosťami výkonu pre úsporu energie: 50%, 75% a 100%. Pre úsporu energie si môžete zvoliť nižšiu úroveň výkonu.



1W pohotovostný režim

Inteligentná technológia zap./vyp. umožňuje zariadeniu automaticky prejsť do pohotovostného režimu úspory energie, čím sa zníži spotreba energie z bežných 5W na 1W za hodinu, čo predstavuje úsporu 80% - 90%.



Teplota 8°C

Ochrana pred zamrznutím miestnosti. V tomto režime udržiava zariadenie teplotu miestnosti na úrovni +8°C.



Eco režim

V režime Eco zníži klimatizačná jednotka spotrebou energie oproti bežnému módu, čím znižuje vašu celkovú spotrebu energie.



Časovač vypnutia 1-2-3-5h

Časovač vypnutia na 1-2-3-5 hodín sa veľmi jednoducho nastavuje. Klimatizačná jednotka sa po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.

Robert Bosch, spol. s r.o.
Divízia Termotechnika - Bosch
Ambrušova 4
821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 4870 3200

bosch.termotechnika@bosch.com
www.bosch-termotechnika.sk

Chyby a technické zmeny vyhradené.