ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

BOSCH

Climate 3200i
CL3200i-Set 26 WE
7733703595
7733701565 / 7733703588

SEER

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A++

kW **2,8**
SEER **7,4**
kWh/annum **132**

SCOP

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A+++ A+ B

| | | | |
|---|---|---|---|
| kW | **2,5** | **2,5** | **3,8** |
| SCOP | **5,3** | **4,1** | **3,1** |
| kWh/annum | **691** | **854** | **2574** |



**54** dB

**62** dB

ENERGIA • ЕНЕРГИЯ • ΕΝΕΡΓΕΙΑ • ENERGIJA • ENERGY • ENERGIE • ENERGI

**626/2011**

BOSCH

**Climate 3200i**

CL3200i-Set 26 WE

7733703595

Pokiaľ je to na produkt aplikovateľné, nasledovné údaje sú založené na požiadavkách nariadení (EÚ) 206/2012 a (EÚ) 626/2011.

| Údaje o výrobku | Symbol | Jednotka | 7733703595 |
|---|---|---|---|
| Identifikácia modelu vnútorných jednotiek prístroja na úpravu vzduchu | | | 7733703588 |
| Identifikácia modelu vonkajšej jednotky prístroja na úpravu vzduchu | | | 7733701565 |
| Hladina akustického výkonu v interiéri režim chladenia | $L_{WA}$ | dB | 54 |
| Hladina akustického výkonu v exteriéri režim chladenia | $L_{WA}$ | dB | 62 |
| Hladina akustického výkonu v interiéri režim vykurovania | $L_{WA}$ | dB | 54 |
| Hladina akustického výkonu v exteriéri režim vykurovania | $L_{WA}$ | dB | 62 |
| Druh chladiva | | | R32 |
| Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa [xxx]. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol [xxx] krát vyšší ako vplyv 1 kg CO 2 , a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladiaceho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka. | | | |
| Sezónny chladiaci faktor | SEER | | 7,4 |
| Trieda energetickej účinnosti chladenie | | | A++ |
| Spotreba energie 132 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené. | | | |
| Projektované zaťaženie Pdesignc | Pdesignc | kW | 2,8 |
| SCOP/A priemerná klíma | SCOP/A | | 4,1 |
| Trieda energetickej účinnosti vykurovanie priemerná klíma | | | A+ |
| Spotreba energie 854 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené. | | | |
| Vykurovacia sezóna priemerná | | | áno |
| Vykurovacia sezóna teplejšia | | | nie |
| Vykurovacia sezóna chladnejšia | | | áno |
| Projektované zaťaženie priemerná klíma | Pdesignh | kW | 2,5 |
| Deklarovaný výkon pri referenčných konštrukčných podmienkach | | kW | 2,9 |
| Elektrický výkon záložného vykurovacieho telesa pri referenčných konštrukčných podmienkach | | kW | 0,2 |
| Chladenie | | | áno |
| Vykurovanie | | | áno |
| Deklarovaný chladiaci výkon pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote 35 °C | Pdc | kW | 2,8 |
| Deklarovaný chladiaci výkon pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote 30 °C | Pdc | kW | 2,2 |
| Deklarovaný chladiaci výkon pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote 25 °C | Pdc | kW | 1,4 |
| Deklarovaný chladiaci výkon pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote 20 °C | Pdc | kW | 1,0 |
| Deklarovaný chladiaci súčiniteľ pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote 35 °C | EERd | | 3,6 |
| Deklarovaný chladiaci súčiniteľ pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote 30 °C | EERd | | 5,2 |
| Deklarovaný chladiaci súčiniteľ pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote 25 °C | EERd | | 9,0 |
| Deklarovaný chladiaci súčiniteľ pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote 20 °C | EERd | | 15,2 |
| Deklarovaný vykurovací výkon (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšej teplote -7 °C | Pdh | kW | 2,2 |
| Deklarovaný vykurovací výkon (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšej teplote 2 °C | Pdh | kW | 1,4 |
| Deklarovaný vykurovací výkon (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšej teplote 7 °C | Pdh | kW | 0,9 |
| Deklarovaný vykurovací výkon (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšej teplote 12 °C | Pdh | kW | 1,1 |
| Deklarovaný vykurovací výkon (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšia teplota bivalentná teplota | Pdh | kW | 2,2 |
| Deklarovaný vykurovací výkon (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšia teplota hraničná prevádzková teplota | Pdh | kW | 2,3 |

BOSCH

**Climate 3200i**

CL3200i-Set 26 WE

7733703595

| Údaje o výrobku | Symbol | Jednotka | 7733703595 |
|---|---|---|---|
| Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšej teplote -7 °C | COPd | | 2,5 |
| Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšej teplote 2 °C | COPd | | 4,1 |
| Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšej teplote 7 °C | COPd | | 5,4 |
| Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšej teplote 12 °C | COPd | | 6,9 |
| Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšia teplota bivalentná teplota | COPd | | 2,5 |
| Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšia teplota prevádzková teplota | COPd | | 2,3 |
| Bivalentná teplota vykurovanie/priemerná | Tbiv | °C | -7 |
| Hraničná hodnota prevádzkovej teploty vykurovanie/priemerná | Tol | °C | -10 |
| Výkon v rámci cyklického intervalu pri chladení | Pcycc | kW | - |
| Výkon v rámci cyklického intervalu pri vykurovaní | Pcych | kW | - |
| Súčiniteľ straty účinnosti pri chladení | Cdc | | 0,3 |
| Súčiniteľ v rámci cyklického intervalu pri chladení | EERcyc | | - |
| Súčiniteľ v rámci cyklického intervalu pri vykurovaní | COPcyc | | - |
| Súčiniteľ straty účinnosti pri vykurovaní | Cdh | | 0,3 |
| Elektrický príkon v iných režimoch ako „aktívny režim“: režim vypnutia | $P_{OFF}$ | kW | 0,0 |
| Elektrický príkon v iných režimoch ako „aktívny režim“: pohotovostný režim | $P_{SB}$ | kW | 0,0 |
| Elektrický príkon v iných režimoch ako „aktívny režim“: režim vypnutia termostatu | $P_{TO}$ | kW | 0,0 |
| Elektrický príkon v iných režimoch ako „aktívny režim“: režim ohrevu kľukovej skrine | $P_{CK}$ | kW | 0,0 |
| Regulácia výkonu: fixná | | | nie |
| Regulácia výkonu: nastaviteľná | | | nie |
| Regulácia výkonu: variabilná | | | áno |
| Hladina akustického výkonu vonkajšia | | $m^3/h$ | 520 |
| Hladina akustického výkonu vnútorná | | $m^3/h$ | 1850 |