

Stanovisko č. O04/0002/16

že výrobok nepodlieha posudzovaniu parametrov

Výrobok: **Výrobky MUREXIN**
Zoznam výrobkov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu a účel ich použitia, sa uvádza v prílohe 1; počet položiek 34.

Výrobca: **Murexin AG** IČO: FN 121116 m
Franz von Furtenbachstraße 1
A-2700 Wiener Neustadt
Rakúsko

Žiadateľ: **Murexin, s. r. o.** IČO: 45317577
Magnetová 11
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Účel a spôsob zamýšľaného použitia výrobkov: pozri prílohu 1.

K Vašej žiadosti Vám dávame nasledujúce stanovisko:

**Tieto výrobky nepodliehajú posudzovaniu parametrov,
ak sa použijú v súlade s uvedeným účelom a spôsobom zamýšľaného použitia.**

Odôvodnenie:

Výrobky svojim charakterom nezodpovedajú výrobkom uvedeným v prílohe č. 1 vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Platnosť stanoviska sa obmedzuje na obdobie do **25. 01. 2017**.

V Bratislave dňa 25. 01. 2016

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 3
821 04 BRATISLAVA 2

- 8 -

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
riaditeľka

Murexin AG
Franz von Furtenbachstraße 1
A-2700 Wiener Neustadt
Rakúsko

| P.č. | Výrobok | Použitie |
|------|---|---|
| 1 | Superzáklad D 4 | Adhézny mostík na prípravu nenasiakavých a nasiakavých podkladov v exteriéri aj interiéri pred podlahárskymi a obkladačskými prácami. |
| 2 | Superzáklad D 4 Rapid | Adhézny mostík na prípravu nenasiakavých a nasiakavých podkladov v exteriéri aj interiéri pred podlahárskymi a obkladačskými prácami. |
| 3 | Híbkový základ LF 1 | Penetračná náterová látka na steny a podlahy v interiéri aj exteriéri na prípravu nasiakavých podkladov pod lepiace malty, vyrovnávacie malty, nivelačné hmoty a tekuté hydroizolácie. |
| 4 | Penetračný náter D 1 | Hotová disperzná penetračná náterová látka s obsahom umelých živíc s dobrou schopnosťou vnikania do podkladu. Čiastočne spevňuje povrch a viaže prach. |
| 5 | Híbkový základ D 7 | Penetračná náterová látka na nasiakavé podklady v interiéri aj exteriéri pod všetky nivelačné hmoty Murexin. |
| 6 | Híbkový základ L 3 | Na prípravu nasiakavých cementových a anhydritových podkladov v interiéri pred lepením podlahových krytín. |
| 7 | Penetračný náter PU 5 Express | Penetračná náterová látka na prípravu bežne až veľmi nasiakavých a pieskujúcich cementových a anhydritových podkladov pred aplikáciou nivelačných stierok, lepením podlahových krytín. |
| 8 | Izolačná páska DB 70 | Na utesnenie problematických škár, t.j. stykov stena × stena, stena × podlaha, na premostenie a utesnenie dilatačných, napájacích a prechodových škár v interiéri aj exteriéri. |
| 9 | Izolačná páska DBS 50 | Na utesnenie problematických škár, t.j. stykov stena × stena, stena × podlaha, na premostenie a utesnenie dilatačných, napájacích a prechodových škár v interiéri aj exteriéri. |
| 10 | Zosilňovacia tkanina | Určená na zapracovanie do lepiacej malty alebo lepidla pod drevené parkety na obmedzenie prenosu ťahových a tlakových síl na podklad. |
| 11 | Lepidlo na podlahové krytiny D 321 | Na lepenie PVC a CV podlahovín všetkých typov, v tvare pásov aj dlaždíc v interiéri. Vhodné aj na lepenie textilných podlahovín s hladkým, razeným alebo latexovaným rubom, ako aj podlahových krytín so syntetickým rubom a rubom z PU peny. |
| 12 | Lepidlo na podlahové krytiny D 338 | Na lepenie PVC a CV podlahovín všetkých typov, v tvare pásov aj dlaždíc v interiéri. Vhodné aj na lepenie textilných podlahovín s hladkým, razeným alebo latexovaným rubom, ako aj podlahových krytín so syntetickým rubom a rubom z PU peny. |

| P.č. | Výrobok | Použitie |
|------|---|--|
| 13 | Lepidlo do mokrého a adhézneho lôžka LF 300 | Na lepenie elastických a textilných podlahových krytín, krytín z PVC a CV v tvare pásov aj dlaždíc v interiéri. Vhodné aj na lepenie pružných textilných dlaždíc a textilných podlahovín s rubom z latexovej peny, PVC a PU peny. Vhodné na lepenie PVC na PVC a na lepenie „Thermofixu“. |
| 14 | Špeciálne lepidlo na linoleum a korok DK 74 | Na lepenie linoleových podlahových krytín, korkového linolea, textilných krytín s jutovým alebo syntetickým rubom, rubom zo syntetického latexu, ako aj plsti v interiéri. |
| 15 | Lepidlo na dizajnové podlahové krytiny D 495 | Na lepenie PVC, kaučukových a vinylových podlahových krytín v interiéri. |
| 16 | Fixačný prostriedok WL 720 | Na celoplošnú fixáciu CV, PVC a textilných podlahovín s rovným penovým rubom a samonosných textilných dlaždíc v interiéri. |
| 17 | Linotex profi D 494 | Na lepenie linoleových podlahových krytín, korkového linolea, textilných krytín s jutovým alebo syntetickým rubom, rubom zo syntetického latexu, ako aj plsti v interiéri. |
| 18 | Kaučukové lepidlo CR 5 | Na lepenie podlahových krytín zo syntetického kaučuku v tvare pásov aj dlaždíc do max. hrúbky 3,2 mm s rovným zabruseným rubom v interiéri. Vhodné aj na lepenie polyolefinových podlahovín na nasiakavé podklady. |
| 19 | Kontaktné lepidlo KK 346 | Na lepenie podlahových krytín z PVC, gummy, korku alebo profilovaných krytín v tvare dlaždíc, ďalej na lepenie dosák z plastov každého druhu, líšt na sokle a krytov hrán v interiéri. |
| 20 | Kontaktné lepidlo KK 900 | Na lepenie podlahových krytín z PVC, gummy, korku alebo profilovaných krytín v tvare dlaždíc, ďalej na lepenie dosák z plastov každého druhu, líšt na sokle a krytov hrán v interiéri. |
| 21 | Dvojzložkové lepidlo 2K PU 330 | Na lepenie veľmi zaťažovaných podlahových krytín z gummy a PVC a športových povrchov v interiéri aj exteriéri. Vhodné aj ako montážne lepidlo na pružné lepenie betónu, kameňa, keramiky, dreva a iných stavebných látok. |
| 22 | Disperzné lepidlo na parkety M 522 | Na lepenie mozaikových parkiet a vlysov len na nasiakavé podklady, cementové podklady, drevotriestkové dosky, OSB dosky bez impregnácie a CETRIS dosky v interiéri. |
| 23 | Profesionálne lepidlo na parkety LE 555 | Na lepenie mozaikových parkiet a vlysov, priemyselnej mozaiky, dvojvrstvových a trojvrstvových hotových parkiet, dubových palubových podláh z prírodného dreva v interiéri. Vhodné na cementové podklady, drevotriestkové dosky, OSB dosky bez impregnácie a CETRIS dosky a liaty asfaltový poter. |
| 24 | Lepidlo na parkety PU 560 | Na lepenie väčšiny drevených podláh, ako napr. vlysov, dvojvrstvových a trojvrstvových hotových parkiet, drevenej dlažby, parkiet z exotického dreva, dubových palubových podláh z prírodného dreva na bežné stavebné podklady v interiéri. |
| 25 | Dvojzložkové lepidlo na parkety PU 566 | Na lepenie väčšiny drevených podláh, ako napr. vlysov, dvojvrstvových a trojvrstvových hotových parkiet, drevenej dlažby, parkiet z exotického dreva, dubových palubových podláh z prírodného dreva, ako aj na lepenie laminátových podláh na nasiakavé podklady vrátane dlažieb a kovových podkladov v interiéri. |

| P.č. | Výrobok | Použitie |
|-------------|--|--|
| 26 | Objektové pružné lepidlo na parkety X-Bond MS-K 509 | Na lepenie všetkých druhov parkiet, parkiet s vysokou hranou a mozaikových parkiet, parkiet z exotického dreva a podláh z prírodného dreva, dvojvrstvových a trojvrstvových hotových parkiet, drevenej dlažby, veľkoplošných parkiet, palubových podláh a laminátových podláh v interiéri. |
| 27 | Pružné lepidlo na parkety X-Bond MS-K 511 | Na lepenie všetkých druhov parkiet, parkiet s vysokou hranou a mozaikových parkiet, parkiet z exotického dreva a podláh z prírodného dreva, dvojvrstvových a trojvrstvových hotových parkiet, drevenej dlažby, veľkoplošných parkiet, palubových podláh a laminátových podláh v interiéri. |
| 28 | Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 530 | Na lepenie parkiet z prírodného dreva, priemyselnej mozaiky, mozaikových parkiet, lamparkiet, palubových podláh a dvojvrstvových a trojvrstvových parkiet v interiéri. |
| 29 | Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 539 | Na lepenie parkiet z prírodného dreva, priemyselnej mozaiky, mozaikových parkiet, lamparkiet, palubových podláh a dvojvrstvových a trojvrstvových parkiet v interiéri. |
| 30 | Aqua Tmel na drevo AV 10 | Na prípravu tmelu na vyplnenie a zastierkovanie trhlín a škár do šírky 2 mm v parketách a ostatných drevených podlahových krytinách v interiéri. |
| 31 | Aqua Špeciálna základovka AV 20 | Základná náterová látka pred aplikáciou parketových lakov na vodnej báze v interiéri. Vhodná na všetky bežné, ale aj problematické podlahové krytiny, ako napr. priemyselná mozaika alebo plávajúce podlahy. |
| 32 | Univerzálna základovka LV 45 | Základná náterová látka pred aplikáciou parketových lakov na rozpúšťadlovej a vodnej báze v interiéri. Vhodná na všetky bežné, ale aj problematické podlahové krytiny, ako napr. priemyselná mozaika alebo plávajúce podlahy. |
| 33 | Tmel na drevo LV 15 | Na prípravu tmelu na vyplnenie a zastierkovanie trhlín a škár do šírky 2 mm v parketách a ostatných drevených podlahových krytinách v interiéri. Vhodný najmä na tmelenie starších drevených podláh hlavne pri renováciách, nevhodný na doskové podlahy z prírodného dreva a drevenú dlažbu. |
| 34 | Škárovacia hmota na parkety FP 100 | Na uzavretie širokých škár v rôznych typoch drevených podláh v interiéri. Vhodná aj na vyplnenie ostatných spojov a škár v soklových lištách. |

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Studená 3

821 04 BRATISLAVA 2

- 8 -