

# Vyhlásenie o parametroch

č. AT055/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

**Bewehrungsschutz Repol BS 7**  
(Repol Ochrana výstuže BS 7)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4:

**číslo šarže: vid' obal výrobku**

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Protikorózna ochrana výstuže**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

**Murexin AG**  
**Franz von Furtenbach Straße 1**  
**A-2700 Wiener Neustadt**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

**nie je relevantné**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**Systém 2+**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**Notifikovaný subjekt „Amt der Wiener Landesregierung“, identifikačné číslo 1139, uskutočnil úvodnú inšpekciu v mieste výroby a systému riadenia u výrobcu vrátane kontinuálneho dohľadu, posudzovania a schvaľovania systému riadenia výroby podľa Systému 2+ a vydal nasledujúcu správu: CE-2012-0303 B**



8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

**nie je relevantné**

9. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti                 | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Ochrana proti korózii                | vyhovuje  | EN 1504-7-2006                       |
| Súdržnosť                            | NPD       |                                      |
| Teplota prechodu do sklovitého stavu | NPD       |                                      |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok       | NPD       |                                      |

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



*Peter Mayr*

**produktový manager  
Murexin AG**

*Bernhard Mucherl*

**predstavenstvo**

Wiener Neustadt , dňa 06.05.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com



|  |          |
|--|----------|
| <br>1139            |          |
| Murexin AG<br>Franz von Furtenbach Straße 1<br>A-2700 Wiener Neustadt<br><br>13<br><br>POV: AT055/01 |          |
| EN 1504-7:2006<br><br><b>Protikorózna ochrana výstuže</b>  |          |
| Ochrana proti korózii  | vyhovuje |
| Súdržnosť  | NPD      |
| Teplota prechodu do sklovitého stavu   | NPD      |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok   | NPD      |
| Bewehrungsschutz Repol BS 7<br>(Repol Ochrana výstuže BS 7)  |          |



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

