MAPECOAT I 24
Vyhlásenie o parametroch
Č. CPR-IT1/0146

YHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/0146

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPECOAT I 24**

2) Zamýšľané použitie/použitia: **Dvojzložková povrchová úprava na zamýšľané použitie - ochrana povrchu betónu, ochrana proti vniku látok, regulácia obsahu vlhkosti, zvýšenie elektrického odporu, fyzikálnej odolnosti a odolnosti proti chemikáliám**

3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**

4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
System 2+
System 3 (reakcia na oheň)

5) Harmonizovaná norma: **EN 1504-2 :2004**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **ICMQ SpA, č. 1305**
CSI S.p.A., č. 0497,

6) Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre
Odolnosť proti oderu:	**Strata hmotnosti < 300 mg**
Priepustnosť CO2:	**s_D > 50 m**
Priepustnosť vodnej pary:	**Trieda III**
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody:	**< 0,1 kg*m^2*h^{0,5}**
Odolnosť proti teplotnému šoku:	**≥ 2,0 N/mm^2**
Odolnosť proti silným chemickým útokom:	**Zníženie tvrdosti <50% (Shore D)**
	Skupina 9 (Trieda II s pľuzgiermi)
	Skupiny 10,11, 12 (Trieda II)
Odolnosť proti nárazu:	**Trieda I**
Odtrhová skúška na posúdenie priľnavosti:	**≥ 1,5 N/mm^2**
Reakcia na oheň:	**Trieda B_{FL}-s1 / C-s1, d0**
Nebezpečné látky:	**NPD**

Popis odolnosti proti silnému chemickému napadnutiu: čísla skupín a súvisiace popisy podľa EN 13529	
Skupina 9	**Vodné roztoky organických kyselín do 10 %**
Skupina 10	**Anorganické kyseliny do 20 % a soli s kyslou hydrolýzou vo vodnom roztoku (pH < 6) okrem kyseliny fluorovodíkovej a oxidačných kyselín a ich solí**
Skupina 11	**Anorganické zásady a ich soli s alkalickou hydrolýzou vo vodnom roztoku (pH > 8) okrem amónnych roztokov a oxidačných roztokov solí (napríklad chlórnanu)**
Skupina 12	**Roztoky anorganických neoxidačných solí s pH = 6 - 8**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

MAPECOAT I 24
Vyhlásenie o parametroch
Č. CPR-IT1/0146

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Lorenzo Martino – Korporatívny manažment kvality**

Miláno, 01/12/2022 .....

Informácie podľa nariadenia REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo, ak je to vhodné, v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktoré MAPEI sprístupňuje na internetovej stránke spolu s týmto súčasným vyhlásením o parametroch.

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 0 poznámky:	*Prvé vydanie*

MAPECOAT I 24
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-IT1/0146

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

CE 1305, 0497	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**

09
CPR-IT1/0146
EN 1504-2
MAPECOAT I 24

Dvojzložková povrchová úprava na zamýšľané použitie - ochrana povrchu betónu, ochrana proti vniku látok, regulácia obsahu vlhkosti, zvýšenie elektrického odporu, fyzikálnej odolnosti a odolnosti proti chemikáliám

Odolnosť proti oderu:	Strata hmotnosti < 300 mg
Priepustnosť CO_2:	sD > 50 m
Priepustnosť vodnej pary:	Trieda III
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody:	< 0,1 kg*m^2*h^{0,5}
Odolnosť proti teplotnému šoku:	≥ 2,0 N/mm^2
Odolnosť proti silným chemickým útokom:	Zníženie tvrdosti <50% (Shore D) Skupina 9 (Trieda II s pľuzgiermi) Skupiny 10,11, 12 (Trieda II)
Odolnosť proti nárazu:	Trieda I
Odtrhová skúška na posúdenie priľnavosti:	≥ 1,5 N/mm^2
Reakcia na oheň:	Trieda BFL-s1 / C-s1, d0
Nebezpečné látky:	NPD

Poznámky:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- *NPD (Nie je určený parameter) hodnoty môžu byť vynechané označením CE*
- *odlišnej grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,*
- *odlišného jazyka (rovnaký obal sa predáva v niekoľkých krajinách),*
- *výrobok je v dobe zavedenia nového CE označenia už na sklade,*
- *tlačových chýb.*