



BOSCH

Stvorené pre život



Cenník zostáv

Platí od 1.6.2022

Zvýhodnené
zostavy produktov

Predĺžená záruka na produkty značky Junkers a Bosch



V rámci skvalitňovania služieb ponúkame užívateľom zariadení Junkers a Bosch produkt "5-ročná záruka" na vybrané závesné kondenzačné kotly bez obmedzenia výkonu. Kúpou tohto produktu sa záručná doba predĺži zo zákonných 2 rokov na nami poskytovaných 5 rokov. Za jednorazový poplatok tak zákazník získa 3 roky záruky navyše.

Zariadenia	Jednorazový poplatok v € s DPH
CerapurSmart	120
CerapurAcu-Smart	
CerapurComfort	
Condens 9000i W	

Aké výhody nová služba prinesie?

- ▶ Predĺžená záruka je ponúkaná na vybrané závesné kondenzačné kotly bez obmedzenia výkonu
- ▶ Predĺžená záručná doba až na 5 rokov (2 + 3 roky)
- ▶ Jednorazový poplatok, žiadna starosť s pravidelnými ročnými platbami
- ▶ Bezplatná oprava zariadenia
- ▶ Bezplatná výmena náhradného dielu

Ako postupovať?

Získať predĺženú záruku je jednoduché. Stačí ak si zakúpený kotol zákazník zaregistruje na našom webe do 90 dní od jeho uvedenia do prevádzky. Po zaregistrovaní zariadenia mu na e-mail zašleme zálohovú faktúru na jednorazový poplatok. Predĺžená záruka bude aktívna uhradením tejto faktúry. K zaregistrovaniu zariadenia je potrebný doklad o kúpe/faktúra a záručný list, ktorý obsahuje sériové číslo zariadenia, ktoré je nutné uviesť pri registrácii.

Link pre registráciu zariadenia je:

<https://www.bosch-thermotechnology.com/sk/sk/rodinne-a-bytove-domy/sluzby/predlzena-zaruka/>



Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Condens 2300i W

CONDENS 2300i W



- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku (GC2300i W) alebo prevedení s prietokovou prípravou teplej vody GC2300i W C
- ▶ dostupný vo výkonových verziách 15, 22 a 24 kW
- ▶ vysoká účinnosť počas celého roka vďaka širokej modulácii 1:8
- ▶ fascinujúci dizajn aktuálneho stvárnenia kondenzačných kotlov značky Bosch
- ▶ rozmery (v x š x h): 713 x 400 x 300 mm







Názov zostavy P	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavyP € bez DPH	Cena zostavyP € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia	príslušenstvo				
BASIC 15 2300 WST 120	GC 2300iW 15	WST 120-5 O	CW 100	vypúšťací lievok so sifónom	A+ A+++ → G	8730850075	1 532,00	1 838,40
BASIC 24 2300 WST 120	GC 2300iW 24	WST 120-5 O	CW 100	vypúšťací lievok so sifónom	A+ A+++ → G	8730850076	1 569,00	1 882,80
CONDENS GC2300iW 22/25C CW 100	GC 2300iW 22/25C	-	CW 100	vypúšťací lievok so sifónom	A+ A+++ → G	8730850077	1 094,00	1 312,80
BASIC 15 2300 CT 200	GC 2300iW 15	WST 120-5 O	CT 200 K 20 RF	vypúšťací lievok so sifónom	A A+++ → G	8730850100	1 682,00	2 018,40
BASIC 24 2300 CT 200	GC 2300iW 24	WST 120-5 O	CT 200 K 20 RF	vypúšťací lievok so sifónom	A+ A+++ → G	8730850101	1 716,00	2 059,20
BASIC 22/25 2300 CT 200	GC 2300iW 22/25C	-	CT 200 K 20 RF	vypúšťací lievok so sifónom	A+ A+++ → G	8730850102	1 226,00	1 471,20

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami CONDENS C5300i WT/C5700i WT

CONDENS C5300i WT/C5700i WT



- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v integrovanom zásobníku
- ▶ výkon 30 kW - teplá voda, 24 kW - vykurovanie
- ▶ integrovaný zásobník teplej vody s objemom 48 l
- ▶ modulácia 1:8 a pri ohreve TV 1:10
- ▶ integrovaný nerezový zásobník
 - 48 litrový pri C5300i WT
 - 42 litrový s vrstveným plnením pri C5700i WT
- ▶ energeticky úsporné čerpadlo, ktoré spĺňa hodnotu indexu energetickej účinnosti podľa požiadaviek európskej legislatívy
- ▶ rozmery (v x š x h) 900 x 600 x 508 mm

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia				
BOSCH 5300 CW 100	BOSCH 5300	Integrovaný 48 l	CW 100	 A+++ → G	8730850146	2 038,00	2 445,60
BOSCH 5300 CW 400	BOSCH 5300	Integrovaný 48 l	CW 400	 A+++ → G	8730850147	2 085,00	2 502,00
BOSCH 5300 CT 200	BOSCH 5300	Integrovaný 48 l	CT 200	 A+++ → G	8730850148	2 169,00	2 602,80
BOSCH 5700 CW 400	BOSCH 5700	Integrovaný 42 l	CW 400	 A+++ → G	8730850149	2 265,00	2 718,00
BOSCH 5700 CT 200	BOSCH 5700	Integrovaný 42 l	CT 200	 A+++ → G	8730850150	2 349,00	2 818,80
BOSCH 5700 CT 200 set	BOSCH 5700	Integrovaný 42 l	CT 200 set	 A+++ → G	8730850151	2 529,00	3 034,80

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami CERAPURSMART

CERAPURSMART



- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku (ZSB) alebo prietokom (ZWB)
- ▶ výkon 14, 22 a 24 kW
- ▶ energeticky úsporné čerpadlo, ktoré spĺňa hodnotu indexu energetickej účinnosti podľa požiadaviek európskej legislatívy
- ▶ rozmery (v x š x h) 850 x 400 x 370 mm

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia				
PREMIUM PLUS 14 WD 120	ZSB 14-3 CE	WD 120 B	CW 100	A A+++ → G	8733500039	1 699,00	2 038,80
PREMIUM PLUS 22 WD 120	ZSB 22-3 CE	WD 120 B	CW 100	A A+++ → G	8733500036	1 699,00	2 038,80
PREMIUM PLUS 14 W 65	ZSB 14-3 CE	W 65 OB C	CW 100	A A+++ → G	8733500038	1 847,00	2 216,40
PREMIUM PLUS 22 W 65	ZSB 22-3 CE	W 65 OB C	CW 100	A A+++ → G	8733500035	1 847,00	2 216,40
PREMIUM PLUS 14 WST 310 SOLAR	ZSB 14-3 CE	WS 310-5 EP 1 B	CW 100	A A+++ → G	8733500040	2 388,00	2 865,60
PREMIUM PLUS 22 WST 310 SOLAR	ZSB 22-3 CE	WS 310-5 EP 1 B	CW 100	A A+++ → G	8733500037	2 388,00	2 865,60
CERAPURSMART ZWB 24 CW 100	ZWB 24-3 CE	-	CW 100	A A+++ → G	8733500041	1 275,00	1 530,00
CERAPURSMART ZSB 14 CW 100	ZSB 14-3 CE	-	CW 100	A A+++ → G	8730850029	1 168,00	1 401,60
CERAPURSMART ZSB 22 CW 100	ZSB 22-3 CE	-	CW 100	A A+++ → G	8730850030	1 168,00	1 401,60
CERAPURSMART ZWB 24 CW 400	ZWB 24-3 CE	-	CW 400	A A+++ → G	8730850070	1 448,00	1 737,60
CERAPURSMART ZSB 14 CW 400	ZSB 14-3 CE	-	CW 400	A A+++ → G	8730850071	1 336,00	1 603,20
CERAPURSMART ZSB 22 CW 400	ZSB 22-3 CE	-	CW 400	A A+++ → G	8730850072	1 336,00	1 603,20

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Condens 8700iW

CONDENS 8700iW



- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku (GC8700iW 30 P/PB) alebo prietokovom (GC 8700iW 30/35 C)
- ▶ výkon 30 kW pre vykurovanie, 35 kW pre ohrev teplej vody (GC8700iW 30/35 C)
- ▶ moderný atraktívny dizajn
- ▶ vysoká účinnosť vďaka širokej modulácii 1:10
- ▶ jednoduchá inštalácia a časovo nenáročná údržba
- ▶ čierne a biele farebné prevedenie











Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia	príslušenstvo				
BOSCH 8700iW 30/35 CW400	GC8700iW 30/35 C	-	CW 400	-	 A+++ → G	8730850107	1 956,00	2 347,20
BOSCH 8700iW 30/35 CT200	GC8700iW 30/35 C	-	CT 200	-	 A+++ → G	8730850108	2 037,00	2 444,40
BOSCH 8700iW 30/35 CT200SET	GC8700iW 30/35 C	-	CT 200 set	-	 A+++ → G	8730850109	2 218,00	2 661,60
BOSCH 8700iW 30 WST120 CW400 *	GC8700iW 30 P	WST 120-5 O	CW 400	montážna doska	 A+++ → G	8730850110	2 389,00	2 866,80
BOSCH 8700iW 30 B WST120 CW400 **	GC8700iW 30 PB	W 120-5 O1 C	CW 400	montážna doska	 A+++ → G	8730850111	2 389,00	2 866,80
BOSCH 8700iW 30 WD160 CW400	GC8700iW 30 P	WD 160 B	CW 400	montážna doska	 A+++ → G	8730850112	2 493,00	2 991,60
BOSCH 8700iW 30 WST310 SOLAR *	GC8700iW 30 P	WS 310-5 EP 1 B	CW 400	montážna doska	 A+++ → G	8730850113	3 055,00	3 666,00
BOSCH 8700iW 30 B WST310 SOLAR **	GC8700iW 30 PB	WS 310-5 EP 1 B	CW 400	montážna doska	 A+++ → G	8730850114	3 055,00	3 666,00
BOSCH 8700iW 30 W120 CW400 ***	GC8700iW 30 P	W120-5 O1 A	CW 400	montážna doska	 A+++ → G	8730850115	2 496,00	2 995,20
BOSCH 8700iW 30 B W120 CW400 **	GC8700iW 30 PB	W120-5 O1 A	CW 400	montážna doska	 A+++ → G	8730850116	2 496,00	2 995,20
BOSCH 8700iW 30 W65 CW400	GC8700iW 30 P	W 65 OB C	CW 400	montážna doska	 A+++ → G	8730850117	2 567,00	3 080,40

* biela farba kotla, biela farba zásobníka

** čierna farba kotla, strieborná farba zásobníka

*** biela farba kotla, strieborná farba zásobníka

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Condens 8700iW

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia	príslušenstvo				
BOSCH 8700iW 30 WST120 CT200 *	GC8700iW 30 P	WST 120-5 O	CT 200	montážna doska	 A+++ → G	8730850118	2 485,00	2 982,00
BOSCH 8700iW 30 B WST120 CT200 **	GC8700iW 30 PB	W 120-5 O1 C	CT 200	montážna doska	 A+++ → G	8730850119	2 485,00	2 982,00
BOSCH 8700iW 30 WD160 CT200	GC8700iW 30 P	WD 160 B	CT 200	montážna doska	 A+++ → G	8730850120	2 577,00	3 092,40
BOSCH 8700iW 30 W120 CT200 ***	GC8700iW 30 P	W120-5 O1 A	CT 200	montážna doska	 A+++ → G	8730850121	2 579,00	3 094,80
BOSCH 8700iW 30 W65 CT200	GC8700iW 30 P	W 65 OB C	CT 200	montážna doska	 A+++ → G	8730850122	2 651,00	3 181,20
BOSCH 8700iW 30 WST120 CT200SET *	GC8700iW 30 P	WST 120-5 O	CT 200 set	montážna doska	 A+++ → G	8730850123	2 669,00	3 202,80
BOSCH 8700iW 30 B WST120 CT200SET **	GC8700iW 30 PB	W 120-5 O1 C	CT 200 set	montážna doska	 A+++ → G	8730850124	2 669,00	3 202,80
BOSCH 8700iW 30 WD160 CT200SET	GC8700iW 30 P	WD 160 B	CT 200 set	montážna doska	 A+++ → G	8730850125	2 756,00	3 307,20
BOSCH 8700iW 30 W120 CT200SET ***	GC8700iW 30 P	W120-5 O1 A	CT 200 set	montážna doska	 A+++ → G	8730850126	2 758,00	3 309,60
BOSCH 8700iW 30 W65 CT200SET	GC8700iW 30 P	W 65 OB C	CT 200 set	montážna doska	 A+++ → G	8730850127	2 830,00	3 396,00
BOSCH 8700iW 30 WD120 CW400*	GC870iW 30	WD120	CW400	montážna doska	 A+++ → G	8730850140	2 388,00	2 865,60
BOSCH 8700iW 30 B WD120 CW400****	GC870iW 30 PB	WD120	CW400	montážna doska	 A+++ → G	8730850141	2 388,00	2 865,60
BOSCH 8700iW 30 B WST120W CW400****	GC870iW 30 PB	WST120W	CW400	montážna doska	 A+++ → G	8730850144	2 275,00	2 730,00
BOSCH 8700iW 30 B WD160 CW400****	GC870iW 30 PB	WD160	CW400	montážna doska	 A+++ → G	8730850145	2 493,00	2 991,60
BOSCH 8700iW 30 WST120 CT200 B*	GC870iW 30	WST 120-5 O	CT 200 B	montážna doska	 A+++ → G	8730850152	3 121,00	3 745,20

* biela farba kotla, biela farba zásobníka

** čierna farba kotla, strieborná farba zásobníka

*** biela farba kotla, strieborná farba zásobníka

**** čierna farba kotla, biela farba zásobníka

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Condens 9000iW

CONDENS 9000iW



- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku
- ▶ výkon 20 kW
- ▶ moderný atraktívny dizajn s ušľachtilým skleným povrchom
- ▶ vysoká účinnosť vďaka širokej modulácii 1:10
- ▶ jednoduchá inštalácia a časovo nenáročná údržba
- ▶ možnosť ovládania cez internet, modul MBLANi súčasť dodávky v zostave
- ▶ čierne a biele farebné prevedenie

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia	príslušenstvo				
BOSCH 9000 20 WD 120 W *	GC9000iW 20 E	WD 120 B	CW 400	montážna doska modul MBLANi		8730850007	2 799,00	3 358,80
BOSCH 9000 20 WD 160 W *	GC9000iW 20 E	WD 160 B	CW 400	montážna doska modul MBLANi		8730850067	2 892,00	3 470,40
BOSCH 9000 20 SOLAR 310 W *	GC9000iW 20 E	WS 310-5 EP 1 B	CW 400	montážna doska modul MBLANi		8730850008	3 358,00	4 029,60
BOSCH 9000 20 W 120 B **	GC9000iW 20 EB	W 120-5 O1 B	CW 400	montážna doska modul MBLANi		8730850009	2 753,00	3 303,60
BOSCH 9000 20 SOLAR 310 B **	GC9000iW 20 EB	WS 310-5 EP 1 B	CW 400	montážna doska modul MBLANi		8730850010	3 358,00	4 029,60
BOSCH 9000 20 WD 120 W1 *	GC9000iW 20 E	WD 120 B	CW 400	montážna doska		8730850073	2 624,00	3 148,80
BOSCH 9000 20 WD 120 W CT200	GC9000iW 20 E	WD 120 B	CT 200	montážna doska		8730850153	3 121,00	3 745,20

* biela farba kotla, biela farba zásobníka






** čierna farba kotla, strieborná farba zásobníka

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami SUPRAPUR

SUPRAPUR



- ▶ vysoká účinnosť vďaka tepelnému výmenníku WB5 z vysoko odolnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny
- ▶ dostupný vo výkonoch 16, 30 a 42 kW v štandardnej (16, 30 a 42 kW) a systémovej verzii (16 a 30 kW)
- ▶ široký rozsah modulácie
- ▶ kompaktné rozmery a nízka hmotnosť
- ▶ ideálny pre výmenu starého atmosferického kotla








Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	kotol	regulácia	príslušenstvo				
SUPRAPUR KBR 16 CW 100	KBR 16	CW 100	-	 A+++ → G	8730850015	1 631,00	1 957,20
SUPRAPUR KBR 30 CW 100	KBR 30	CW 100	-	 A+++ → G	8730850016	1 798,00	2 157,60
SUPRAPUR KBR 42 CW 100	KBR 42	CW 100	-	 A+++ → G	8730850017	1 956,00	2 347,20
SUPRAPUR KSBR 16 CW 100	KSBR 16	CW 100	sada pre pripojenie zásobníka	 A+++ → G	8730850018	1 798,00	2 157,60
SUPRAPUR KSBR 30 CW 100	KSBR 30	CW 100	sada pre pripojenie zásobníka	 A+++ → G	8730850019	1 956,00	2 347,20

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Tronic Heat 3500

TRONIC HEAT 3500



- ▶ závesný elektrický kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku
- ▶ 7 výkonových verzií od 4 do 24 kW
- ▶ moderný atraktívny dizajn
- ▶ jednoduchá inštalácia a časovo nenáročná údržba
- ▶ nízka hmotnosť a kompaktné rozmery (v x š x h):
712 x 330 x 273 mm (4 – 12 kW), 712 x 416 x 273 mm (15 – 24 kW)

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	kotol	zásobník	príslušenstvo				
BOSCH ELEKTRO 4 WST 120	Tronic Heat 3500 4	WST 120-5 O	pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850020	1 320,00	1 584,00
BOSCH ELEKTRO 6 WST 120	Tronic Heat 3500 6	WST 120-5 O	pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850021	1 331,00	1 597,20
BOSCH ELEKTRO 9 WST 120	Tronic Heat 3500 9	WST 120-5 O	pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850022	1 350,00	1 620,00
BOSCH ELEKTRO 12 WST 120	Tronic Heat 3500 12	WST 120-5 O	pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850023	1 378,00	1 653,60
BOSCH ELEKTRO 15 WST 120	Tronic Heat 3500 15	WST 120-5 O	pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850024	1 399,00	1 678,80
BOSCH ELEKTRO 18 WST 120	Tronic Heat 3500 18	WST 120-5 O	pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850025	1 422,00	1 706,40
BOSCH ELEKTRO 24 WST 120	Tronic Heat 3500 24	WST 120-5 O	pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850026	1 491,00	1 789,20

Solárny komplet pre prípravu teplej vody s kolektormi FCC

SOLÁRNY KOMPLET FCC



Solárny komplet obsahuje:

- ▶ solárny zásobník WS 310-5 EP 1 B
- ▶ 2 ks solárnych kolektorov FCC220-2V - brutto plocha 2,09 m²/kolektor, absorbčná plocha 1,92 m²/kolektor
- ▶ solárna stanica AGS 10-2
- ▶ montážne príslušenstvo

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FCC	ploché solárny kolektor FCC220-2V (2 ks) zásobník WS 310-5 EP 1 B solárna stanica AGS 10-2 expanzná nádoba SAG25 odvzdušňovač ELT5 nemrznúca kvapalina WTF20 príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu	C A+ → F	vid'. tabuľka na strane 13	2 877,00	3 452,40

SOLÁRNY KOMPLET FCC VRÁTANE KOTLA CERAPURSMART A REGULÁCIE



Solárny komplet obsahuje:

- ▶ kondenzačný kotol CerapurSmart ZSB 22-3 CE - 22 kW
- ▶ solárny zásobník WS 310-5 EP 1 B
- ▶ 2 ks solárnych kolektorov FCC220-2V - brutto plocha 2,09 m²/kolektor, absorbčná plocha 1,92 m²/kolektor
- ▶ solárna stanica AGS 10-2
- ▶ montážne príslušenstvo
- ▶ regulácia - modul MS100 + ekvitermický regulátor CW 400

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FCC SMART 22	ploché solárny kolektor FCC220-2V (2 ks) kotol CerapurSmart ZSB 22-3 CE zásobník WS 310-5 EP 1 B solárna stanica AGS 10-2 expanzná nádoba SAG25 odvzdušňovač ELT5 spínací modul pre jeden solárny okruh MS 100 regulátor CW 400 nemrznúca kvapalina WTF20 príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu	A A+ A+++ → G	vid'. tabuľka na strane 13	4 118,00	4 941,60

Solárny komplet pre prípravu teplej vody s kolektormi FKC

SOLÁRNY KOMPLET FKC



Solárny komplet obsahuje:

- ▶ 2 ks solárnych kolektorov FKC-2 S - brutto plocha 2,37 m²/kolektor, absorbčná plocha 2,18 m²/kolektor
- ▶ solárny zásobník WS 310-5 EP 1 B
- ▶ solárna stanica AGS 10-2
- ▶ montážne príslušenstvo

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FKC	ploché solárny kolektor FKC-2 S (2 ks) zásobník WS 310-5 EP 1 B solárna stanica AGS 10-2 expanzná nádoba SAG25 odvzdušňovač ELT5 príslušenstvo TWM20 nemrznúca kvapalina WTF20 príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu	 A+ → F	vid'. tabuľka na strane 13	3 241,00	3 889,20

SOLÁRNY KOMPLET FKC VRÁTANE KOTLA CONDENS 8700 A REGULÁCIE



Solárny komplet obsahuje:

- ▶ kondenzačný kotol Condens GC8700iW 30 P (PB)
- ▶ solárny zásobník WS 310-5 EP 1 B
- ▶ 2 ks solárnych kolektorov FKC-2 S - brutto plocha 2,37 m²/kolektor, absorbčná plocha 2,18 m²/kolektor
- ▶ solárna stanica AGS 10-2
- ▶ montážne príslušenstvo
- ▶ regulácia - modul MS 100 + ekvitermický regulátor CW 400

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FKC CONDENS 8700	ploché solárny kolektor FKC-2 S (2 ks) kotol Condens GC8700iW 30 P (PB) montážna doska, zásobník WS 310-5 EP 1 B solárna stanica AGS 10-2 expanzná nádoba SAG25 odvzdušňovač ELT5 spínací modul pre jeden solárny okruh MS 100 regulátor CW 400 príslušenstvo TWM20 nemrznúca kvapalina WTF20 príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu	 A+++ → G	vid'. tabuľka na strane 13	5 044,00	6 052,80

Solárne komplety

Solárne komplety FCC


Označenie ^P	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FCC			
SOLÁRNY KOMPLET FCC škridla	8730850031	2 877,00	3 452,40
SOLÁRNY KOMPLET FCC šindel	8730850032	2 877,00	3 452,40
SOLÁRNY KOMPLET FCC plech	8730850064	2 877,00	3 452,40
SOLÁRNY KOMPLET FCC plochá strecha	8730850065	2 877,00	3 452,40
SOLÁRNY KOMPLET FCC SMART 22			
SOLÁRNY KOMPLET FCC SMART 22 škridla	8733500057	4 118,00	4 941,60
SOLÁRNY KOMPLET FCC SMART 22 šindel	8733500058	4 118,00	4 941,60
SOLÁRNY KOMPLET FCC SMART 22 plech	8733500059	4 118,00	4 941,60
SOLÁRNY KOMPLET FCC SMART 22 plochá strecha	8733500060	4 118,00	4 941,60

Solárne komplety FKC

Označenie ^P	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FKC			
SOLÁRNY KOMPLET FKC škridla	8730850033	3 241,00	3 889,20
SOLÁRNY KOMPLET FKC šindel	8730850034	3 241,00	3 889,20
SOLÁRNY KOMPLET FKC plech	8730850066	3 241,00	3 889,20
SOLÁRNY KOMPLET FKC plochá strecha	8730850035	3 241,00	3 889,20
SOLÁRNY KOMPLET FKC CONDENS 8700 30 P (PB)			
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 P škridla	8730850128	5 044,00	6 052,80
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 P šindel	8730850129	5 044,00	6 052,80
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 P plech	8730850130	5 044,00	6 052,80
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 P plochá strecha	8730850131	5 044,00	6 052,80
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 PB škridla	8730850132	5 044,00	6 052,80
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 PB šindel	8730850133	5 044,00	6 052,80
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 PB plech	8730850134	5 044,00	6 052,80
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 PB plochá strecha	8730850135	5 044,00	6 052,80

Zostavy pre vykurovanie s tepelnými čerpadlami Compress 7000i AW

COMPRESS 7000i AW



- ▶ kompaktné invertorové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch-voda so závesnou vnútornou hydraulickou jednotkou a integrovaným regulátorom HPC 400
- ▶ integrovaný elektrický ohrev 2 - 9 kW, COP väčšie ako 4
- ▶ použitie pri vonkajšej teplote od -20 °C do 35 °C
- ▶ možnosť vykurovania a chladenia
- ▶ hermeticky uzavretý okruh chladiva z výroby - pri inštalácii nie je nutná prítomnosť chladiača
- ▶ rýchla a jednoduchá inštalácia
- ▶ celý komplet tepelného čerpadla vrátane vnútornej jednotky

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje		Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	tepelné čerpadlo	príslušenstvo				
Zostava Compress 7000i 9E	Compress 7000i AW 9 ORE	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, USV trojcestný ventil, zásobník WH290 LP1 B	A+++ → G	8730850087	8 641,00	10 369,20
Zostava Compress 7000i 17E	Compress 7000i AW 17 ORE	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, USV trojcestný ventil, zásobník WH290 LP1 B	A+++ → G	8730850088	9 826,00	11 791,20

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s tepelnými čerpadlami Compress 7000i AW

COMPRESS 7000i AW



- ▶ kompaktné invertorové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch-voda so stacionárnou vnútornou hydraulickou jednotkou s integrovaným zásobníkom teplej vody 190 l a integrovaným regulátorom HPC 400
- ▶ integrovaný elektrický ohrev 2 - 9 kW a nerezový zásobník teplej vody 190 l, COP väčšie ako 4
- ▶ možnosť vykurovania a chladenia, použitie pri vonkajšej teplote od -20 °C do 35 °C
- ▶ rýchla a jednoduchá inštalácia, hermeticky uzavretý okruh chladiva z výroby - pri inštalácii nie je nutná prítomnosť chladiača
- ▶ predný kryt vútornej jednotky vyrobený z vysoko odolného skla
- ▶ celý komplet tepelného čerpadla vrátane vnútornej jednotky

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje		Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	tepelné čerpadlo	príslušenstvo				
Zostava Compress 7000i 9M	Compress 7000i AW 9 ORM	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H	A+++ → G	8730850089	9 208,00	11 049,60
Zostava Compress 7000i 17M	Compress 7000i AW 17 ORM	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H	A+++ → G	8730850090	10 526,00	12 631,20

Zostavy pre vykurovanie s tepelnými čerpadlami Compress 3000 AWS

COMPRESS 3000 AWS




- ▶ reverzibilné invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda v splitovom prevedení so závesnou vnútornou hydraulickou jednotkou
- ▶ integrovaný elektrický dohrev 2/4/6/9 kW
- ▶ COP od 3,5
- ▶ použitie pri vonkajšej teplote od -20 °C do 35 °C
- ▶ jednoduchá obsluha pomocou regulácie HPC 400
- ▶ rýchla a jednoduchá inštalácia
- ▶ štandardne naplnené chladivom z výroby na 7,5 m potrubia
- ▶ celý komplet tepelného čerpadla vrátane vnútornej jednotky

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje		Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	tepelné čerpadlo	príslušenstvo				
Zostava Compress 3000 AWS 8 E	Compress 3000 AWS 8 E	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, USV trojcestný ventil, montážna sada na zem, zásobník WH290 LP1 B	A+++ → G	8730850091	5 926,00	7 111,20
Zostava Compress 3000 AWS 13 E	Compress 3000 AWS 13 E	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, USV trojcestný ventil, montážna sada na zem, zásobník WH290 LP1 B	A+++ → G	8730850092	7 957,00	9 548,40

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s tepelnými čerpadlami Compress 3000 AWS

COMPRESS 3000 AWS



- ▶ reverzibilné invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda v splitovom prevedení so stacionárnou vnútornou hydraulickou jednotkou
- ▶ integrovaný elektrický dohrev 2/4/6/9 kW
- ▶ COP od 3,5
- ▶ použitie pri vonkajšej teplote od -20 °C do 35 °C
- ▶ zásobník teplej vody 190 l
- ▶ jednoduchá obsluha pomocou regulácie HPC 400
- ▶ rýchla a jednoduchá inštalácia
- ▶ štandardne naplnené chladivom z výroby na 7,5 m potrubia
- ▶ celý komplet tepelného čerpadla vrátane vnútornej jednotky

Názov zostavy ^P	Zostava obsahuje		Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy ^P € bez DPH	Cena zostavy ^P € s DPH
	tepelné čerpadlo	príslušenstvo				
Zostava Compress 3000 AWS 8 M	Compress 3000 AWS 8 M	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, montážna sada na zem	A+++ → G	8730850093	6 734,00	8 080,80
Zostava Compress 3000 AWS 13 M	Compress 3000 AWS 13 M	kábel CAN-BUS, regulátor CR 10 H, montážna sada na zem	A+++ → G	8730850094	8 766,00	10 519,20

Robert Bosch, spol. s r.o.
Divízia Termotechnika - Bosch
Ambrušova 4
821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 4870 3200

bosch.termotechnika@bosch.com
www.bosch-termotechnika.sk

(03.22) Chyby a technické zmeny vyhradené.